

Gepersonaliseerde signalisatie

BRADY
Op maat

Indien u in ons uitgebreide standaardgamma bepaalde pictogrammen niet terugvindt dan kunt u steeds een pictogram op maat laten maken. U kunt hiervoor kiezen uit 8 verschillende lay-outs en twee verschillende materialen nl. zelfklevend polyester en polypropyleen

Hoe bestellen?

1. Gebruik het artikelnummer dat overeenstemt met de lay-out van uw keuze
2. Kies het type pictogram: Redding, Brandpreventie, Gebod...
3. Kies een symbool uit deze catalogus. U kan ons ook uw eigen symbolen, logo's etc. aanleveren (eps of CorelDraw)
4. Voeg uw tekst toe

Voorbeeld

1. Artikelnummer: 800178
2. Type 1: Waarschuwing
Type 2: Verbod
3. Pictogram 1: PIC 301
Pictogram 2: PIC 200
4. Tekst 1: Explosieve stoffen
Tekst 2: Verboden te roken



Afmeting 300 x 450 mm
Zelfklevend polyester

Lay-out 1



Evacuatie/eerste hulp



Brandbestrijding



Gebod



Verbod



Waarschuwing

Afmetingen h x b (mm)	Polyester Zelfklevend (B-7541)	Polypropyleen (B-7527)
210 x 148 (A5)	800150	800154
297 x 210 (A4)	800151	800155
420 x 297 (A3)	800190	800191
594 x 480 (A2)	800152	800156
840 x 595 (A1)	800153	800157

Lay-out 2



Evacuatie/eerste hulp



Brandbestrijding



Gebod




Verbod



Waarschuwing

Afmetingen h x b (mm)	Polyester Zelfklevend (B-7541)	Polypropyleen (B-7527)
210 x 148 (A5)	800158	800162
297 x 210 (A4)	800159	800163
420 x 297 (A3)	800192	800193
594 x 480 (A2)	800160	800164
840 x 595 (A1)	800161	800165

Lay-out 3



Evacuatie/eerste hulp



Brandbestrijding



Gebod

Afmetingen h x b (mm)	Polyester Zelfklevend (B-7541)	Polypropyleen (B-7527)
250 x 350	800166	800167



Verbod




Waarschuwing

Lay-out 4



Evacuatie/eerste hulp



Brandbestrijding

Afmetingen h x b (mm)	Polyester Zelfklevend (B-7541)	Polypropyleen (B-7527)
50 x 150	800168	800171
105 x 297	800169	800172
150 x 450	800170	800173
200 x 600	800194	800195



Gebod



Verbod




Waarschuwing

BRADY Op maat

Gepersonaliseerde signalisatie

Lay-out 5




Afmetingen h x b (mm)	Polyester Zelfklevend (B-7541)	Polypropyleen (B-7527)
300 x 450	800174	800176
400 x 600	800175	800177



Kies 2 types pictogrammen om een gecombineerd bord samen te stellen




Lay-out 6




Afmetingen h x b (mm)	Polyester Zelfklevend (B-7541)	Polypropyleen (B-7527)
300 x 450	800178	800180
400 x 600	800179	800181



Kies 2 types pictogrammen om een gecombineerd bord samen te stellen




Lay-out 7




Afmetingen h x b (mm)	Polyester Zelfklevend (B-7541)	Polypropyleen (B-7527)
300 x 450	800182	800184
400 x 600	800183	800185



Kies 2 types pictogrammen om een gecombineerd bord samen te stellen



Lay-out 8



Afmetingen h x b (mm)	Polyester Zelfklevend (B-7541)	Polypropyleen (B-7527)
300 x 450	800186	800188
400 x 600	800187	800189



Kies 3 types pictogrammen om een gecombineerd bord samen te stellen



VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Gepersonaliseerde signalisatie - Bevestigingssystemen



Grootformaat pictogrammen

Veiligheid staat centraal in elke ordermeming. Om deze te garanderen, is het nodig alle gevaar zo goed mogelijk te visualiseren, alsook het personeel te stimuleren de strikte veiligheidsregels zo getrouw mogelijk na te leven. Hierbij helpen Brady's grootformaat pictogrammen!

- Alle kleuren zijn mogelijk.
- Alle afmetingen tot maximum 1,20 m breed en 5 m lang.
- Vraag naar pictogrammen met uw eigen symbolen of logo.

Materiaal: gelamineerd zelfklevend polyester, naar keuze al of niet aangebracht op een PVC plaat.

Bevestigingssystemen

Voor het bevestigen van al uw pictogrammen zijn volgende mogelijkheden beschikbaar:



BRADY Foamtape (B-156)

- Witte polyethyleen tape met aan beide zijden zeer sterke hechting voor binnen- en buitengebruik.
- Kleeft heel goed op ruwe en oneffen ondergrond.
- Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C.

Artikelnr.	Afmetingen
078273	19 mm x 33 m – op rol
227599	19 mm x 33 m – op rol (3M)
019811	25 mm x 33 m – op rol
097200	19 mm x 11,4 cm – 4 stuks op kaart



Transparante «Dual Lock» tape

- Onzichtbare sterke hechting, gemakkelijk aan te brengen, gemakkelijk te kleven en terug te verwijderen.
- Sterk zelfklevend op de meeste ondergronden.
- UV- en vochtbestendig.

Standaardverpakking: 1 doos (2 rollen)

Artikelnr.	Afmetingen
256456	25 mm x 5 m



Magnetische strips

- B-859 magnetische strips met kleeflaag op 1 zijde.

Standaardverpakking: 10 strips

Artikelnr.	Afmetingen
058301	25 mm x 100 mm



Tape voor gebruik bij koude temperaturen

- Voor binnen- en buitengebruik.
- Aanbrengen tot -21°C.
- Kleeflaag aan beide zijden.

Artikelnr.	Afmetingen
055717	25 mm x 16 m



Brady Sur-mesure: panneaux personnalisés

**Produits
Personnalisés**

Si vous ne trouvez pas certains pictogrammes dans notre large gamme standard, vous pouvez toujours les faire fabriquer sur-mesure.
A cet effet, 8 mises en page sont disponibles et 2 matériaux: le polyester adhésif et le polypropylène rigide.

Comment commander?

1. Indiquez la référence qui correspond au modèle de votre choix
2. Déterminez le type: obligation, interdiction etc.
3. Choisissez un symbole. Brady peut même insérer vos propres graphiques (eps ou CorelDraw)
4. Ajoutez le texte désiré

Exemple

1. Référence: 800178
2. Type 1: Danger
Type 2: Interdiction
3. Pictogramme 1: PIC 301
Pictogramme 2: PIC 200
4. Texte 1: Matières explosives
Texte 2: Défense de fumer



Dimensions 300 x 450 mm
Polyester adhésif

Modèle 1



Evacuation/secours

Sécurité incendie

Obligation

Interdiction

Danger

Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
210 x 148 (A5)	800150	800154
297 x 210 (A4)	800151	800155
420 x 297 (A3)	800190	800191
594 x 480 (A2)	800152	800156
840 x 595 (A1)	800153	800157

Modèle 2



Evacuation/secours

Sécurité incendie

Obligation

Interdiction

Danger

Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
210 x 148 (A5)	800158	800162
297 x 210 (A4)	800159	800163
420 x 297 (A3)	800192	800193
594 x 480 (A2)	800160	800164
840 x 595 (A1)	800161	800165

Modèle 3




Evacuation/secours

Sécurité incendie

Obligation

Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
250 x 350	800166	800167



Interdiction

Danger

Modèle 4



Evacuation/secours

Sécurité incendie

Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
50 x 150	800168	800171
105 x 297	800169	800172
150 x 450	800170	800173
200 x 600	800194	800195



Obligation



Interdiction



Danger

Produits Personnalisés

Brady Sur-mesure: panneaux personnalisés

Modèle 5

CHOISISSEZ UN SYMBOLE	VOTRE TEXTE
CHOISISSEZ UN SYMBOLE	VOTRE TEXTE

Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
300 x 450	800174	800176
400 x 600	800175	800177



Sélectionnez 2 types pour commander votre panneau combiné



Evacuation/secours



Sécurité incendie



Obligation



Interdiction



Danger

Modèle 6

CHOISISSEZ UN SYMBOLE	CHOISISSEZ UN SYMBOLE
VOTRE TEXTE	VOTRE TEXTE

Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
300 x 450	800178	800180
400 x 600	800179	800181



Sélectionnez 2 types pour commander votre panneau combiné



Evacuation/secours



Sécurité incendie



Obligation



Interdiction



Danger

Modèle 7

CHOISISSEZ UN SYMBOLE	CHOISISSEZ UN SYMBOLE
VOTRE TEXTE	VOTRE TEXTE

Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
300 x 450	800182	800184
400 x 600	800183	800185




Sélectionnez 2 types pour commander votre panneau combiné



Evacuation/secours



Sécurité incendie



Obligation



Interdiction



Danger

Modèle 8

CHOISISSEZ UN SYMBOLE	VOTRE TEXTE
CHOISISSEZ UN SYMBOLE	VOTRE TEXTE
CHOISISSEZ UN SYMBOLE	VOTRE TEXTE

Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
300 x 450	800186	800188
400 x 600	800187	800189



Sélectionnez 3 types pour commander votre panneau combiné



Evacuation/secours



Sécurité incendie



Obligation



Interdiction



Danger

SIGNALISATION DE SECURITE

Panneaux personnalisés - Systèmes de fixation



**Produits
Personnalisés**

Pictogrammes grand format

La sécurité est aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Il est donc important de visualiser au mieux tous les dangers et d'inciter le personnel à respecter les mesures de sécurité. Les pictogrammes proposés dans ce catalogue vous seront d'une précieuse aide dans cette tâche.

Pour une meilleure visibilité, Brady propose également des pictogrammes grand format. Il vous est possible de personnaliser vos pictogrammes aux teintes et dimensions désirées (largeur max: 1,20 m et longueur max: 5 m). Vous pouvez même y incorporer votre logo !

Matériaux disponibles: PVC et polyester laminé.

Systèmes de fixation

Il existe différentes possibilités pour fixer les pictogrammes:



Mousse adhésive double face Brady (B-156)

- Ruban en polyéthylène blanc, avec adhésif puissant sur les deux faces, pour usage interne et externe.
- Adhère parfaitement aux surfaces brutes et texturées.
- Température minimum d'application: 10 °C.

Réf.	Dimensions
078273	19 mm x 33 m – sur rouleau
227599	19 mm x 33 m – sur rouleau (3M)
019811	25 mm x 33 m – sur rouleau
097200	19 mm x 11, 4 cm – 4 pièces sur carte



Ruban "Dual Lock" transparent

- Adhésion puissante et invisible, facile à appliquer, facile à coller et à enlever.
- Autocollant adhérent fortement à la plupart des surfaces.
- Résiste aux UV et à l'humidité.

Conditionnement: 1 boîte (2 rouleaux)

Réf.	Dimensions
256456	25 mm x 5 m



Pastilles magnétiques

- B-859 pastilles magnétiques avec face adhésive.

Conditionnement: 10 pièces

Réf.	Dimensions
058301	25 mm x 100 mm



Ruban adhésif double face environnement froid

- Usage intérieur et extérieur
- Température minimum d'application: -21°C.
- Adhésif sur chaque côté.

Réf.	Dimensions
055717	25 mm x 16 m

