

Pictogrammen in A5/A4/A3/A2/A1 formaat

Naast de gewone formaten die u in ons standaardgamma terugvindt, zijn de pictogrammen ook beschikbaar in volgende afmetingen en materialen :



Afmetingen:

A5: 148 mm x 210 mm
A4: 210 mm x 297 mm
A3: 297 mm x 420 mm
A2: 420 mm x 594 mm
A1: 594 mm x 840 mm

1



Zelfklevend overgelamineerd polyester – PE

Een polyester overlamineaat geeft extra bescherming aan de bedrukking. Op deze manier komt de bedrukking nooit rechtstreeks in contact met agressieve stoffen of solventen. De kleefstof op acrylbasis kan aangebracht worden op moeilijk verkleefbare ondergronden.

2



Polypropyleenplaat – PP

Overgelamineerd polyester gekleefd op een polypropyleenplaat met een dikte van 1,5 mm.

3



Dubbelzijdig bedrukte polypropyleenplaat – DF

Verhoog de zichtbaarheid en veiligheid door uw pictogrammen op A5/A4/A3/A2 of A1 formaat af te beelden, met een tekstgrootte die aangepast is aan de leesafstand. Speciaal voorzien van gaatjes om op te hangen in uw magazijn, gang of aan de ingang van uw atelier.

Materiaal: polyester op PVC-houder (met 2 bevestigingsgaatjes).

4



Zelfklevende polypropyleenplaat – SA

De ideale oplossing voor oppervlakken die u niet mag doorboren (tussenwanden, inrichtingselementen,...) of om snel te bevestigen. De pictogrammen die tekst begeleiden garanderen dat de boodschap ook door niet-ingewijden (interim-personeel, onderhoudspersoneel, bezoekers, anderstaligen...) begrepen wordt.

Materiaal: polypropyleen (1,5 mm), zelfklevende rug.


BRADY
Op maat

Voor meer informatie over pictogrammen op maat, zie pagina 82

Pictogrammen in A5/A4/A3/A2/A1 formaat

Hoe bestellen?

Alle artikelnummers en prijzen staan vermeld in onze prijslijst en zijn standaard te verkrijgen.
In onderstaand schema verduidelijken wij de opbouw van de artikelnummers voor dit product.



VERBODEN TE ROKEN	VERBODEN TE ROKEN	TOEGANG VERBODEN VOOR ONBEVOEGDEN	VERBODEN IN TE RIJDEN	DRAAGBARE TELEFOON VERBODEN	VERBODEN VOOR VOETGANGERS	VERBODEN ONDER DE LAST TE LOPEN	GEEN DRINKWATER	NIET AANRAKEN
PIC 200 N	PIC 201 N	PIC 209 N	PIC 229 N	PIC 235 N	PIC 202 N	PIC 215 N	PIC 204 N	PIC 220 N
BEPERKT STOPVERBOD	HOOGSPANNING VERBODEN AAN TE RAKEN	OOG-BESCHERMING VERPLICHT	VEILIGHEIDSHOED VERPLICHT	GEHOOR-BESCHERMING VERPLICHT	VEILIGHEIDSSCHOENEN VERPLICHT	VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN VERPLICHT	VANGGORDEL VERPLICHT	VERPLICHTTE DOORGANG VOETGANGERS
PIC 227 N	PIC 231 N	PIC 250 N	PIC 251 N	PIC 252 N	PIC 254 N	PIC 255 N	PIC 273 N	PIC 256 N
VERPLICHTTE RICHTING	BESCHERM-KLEDIJ VERPLICHT	HOOFD- EN OOR-BESCHERMING VERPLICHT	OOG- EN HOOFD-BESCHERMING VERPLICHT	OOG- OOR- EN HOOFD-BESCHERMING VERPLICHT	GEZICHTS-BESCHERMING VERPLICHT	ADEMHALINGS-BESCHERMING VERPLICHT	OOG- EN OOR-BESCHERMING VERPLICHT	BRANDGEVAAR- LIJKE STOFFEN
PIC 258 N	PIC 260 N	PIC 262 N	PIC 263 N	PIC 264 N	PIC 265 N	PIC 267 N	PIC 268 N	PIC 300 N
BIJTENDE STOFFEN	GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SPANNING	OPGELET GEVAAR	WARM OPPERVAK	LET OP UW HANDEN	HANGENDE LAST	INDUSTRIELE VOERTUIGEN	NIET-IONISERENDE STRALING	OXYDERENDE STOFFEN
PIC 303 N	PIC 307 N	PIC 308 N	PIC 315 N	PIC 330 N	PIC 305 N	PIC 306 N	PIC 311 N	PIC 314 N
SCHADELIJKE OF IRRITERENDE STOFFEN	SLIPGEVAAR	STRUIKEL-GEVAAR	ELECTROSTATISCH GEVAAR	OPGEPAST DRAAIENDE TANDWIELEN	OPGEPAST AUTOMATISCH DRAAIENDE MACHINE	OPGEPAST VERSTIKKINGS-GEVAAR	ARTS	OGEN SPOELEN
PIC 321 N	PIC 324 N	PIC 325 N	PIC 327 N	PIC 334 N	PIC 336 N	PIC 482 N	PIC 353 N	PIC 354 N
DRAAGBAAR	VEILIGHEIDSDOUCHE	VERZAMELPLAATS	LADDER	BLUSSLANG	TELEFOON BRANDALARM	BLUSAPPARAAT	BRANDMELDER	BRAND-BESTRIJDINGS-MIDDELEN
PIC 355 N	PIC 356 N	PIC 377 N	PIC 400 N	PIC 401 N	PIC 402 N	PIC 403 N	PIC 412 N	PIC 407 N

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Panneaux A5/A4/A3/A2/A1

En plus des formats de notre gamme standard, les pictogrammes sont disponibles dans les dimensions et matériaux suivants :



Dimensions:

A5: 148 mm x 210 mm
A4: 210 mm x 297 mm
A3: 297 mm x 420 mm
A2: 420 mm x 594 mm
A1: 594 mm x 840 mm

1



Panneau en polyester laminé adhésif – PE

Film polyester, impression par transfert thermique, laminage polyester. L'adhésif, à base d'acrylique, s'applique sur les surfaces les plus difficiles comme le polypropylène ou l'ABS.

2



Panneau rigide en polypropylène – PP

Film polyester, impression par transfert thermique, laminage polyester sur un panneau rigide en polypropylène. Epaisseur: 1.5 mm

3



Panneau double face rigide en polypropylène – DF

En associant pictogrammes et textes, ces panneaux renforcent la compréhension de votre signalisation de sécurité. Conçus pour une lecture éloignée, ils peuvent être suspendus en hauteur dans un entrepôt, un couloir ou encore à l'entrée d'un atelier.

Matériau: polyester sur support PVC.

4



Panneau rigide en polypropylène – dos adhésif – SA

Ces panneaux au dos adhésif (toute taille standard disponible) peuvent être fixés rapidement sur des supports que vous ne pouvez percer ou sur des surfaces légèrement texturées. L'association de pictogrammes et de textes garantissent une compréhension parfaite du message.

Matériau: Polypropylène (1,5 mm), dos adhésif.

**Produits
Personnalisés**


Voir page 82 pour commander vos panneaux personnalisés

Panneaux A5/A4/A3/A2/A1 standard

Comment commander facilement?

Toutes les références et les tarifs sont mentionnés dans notre liste de prix.

Veuillez trouver ci-joint un schéma représentant la structure de nos références pour ces panneaux.



PIC 200 F	PIC 201 F	PIC 209 F	PIC 229 F	PIC 235 F	PIC 202 F	PIC 215 F	PIC 204 F	PIC 220 F
PIC 227 F	PIC 231 F	PIC 250 F	PIC 251 F	PIC 252 F	PIC 254 F	PIC 255 F	PIC 273 F	PIC 256 F
PIC 258 F	PIC 260 F	PIC 262 F	PIC 263 F	PIC 264 F	PIC 265 F	PIC 267 F	PIC 268 F	PIC 300 F
PIC 303 F	PIC 307 F	PIC 308 F	PIC 315 F	PIC 330 F	PIC 305 F	PIC 306 F	PIC 311 F	PIC 314 F
PIC 321 F	PIC 324 F	PIC 325 F	PIC 327 F	PIC 334 F	PIC 336 F	PIC 482 F	PIC 353 F	PIC 354 F
PIC 355 F	PIC 356 F	PIC 377 F	PIC 400 F	PIC 401 F	PIC 402 F	PIC 403 F	PIC 412 F	PIC 407 F

SIGNALISATION DE SECURITE