

Picto-Pack



Alle informatie i.v.m. bevestigingssystemen vindt u op pagina 84.



Het kost vaak veel tijd en moeite om uit te zoeken welke pictogrammen nodig zijn binnen een bedrijf. Het is een job die men vaak onterecht uitstelt. Brady helpt u met Picto-Pack snel & eenvoudig op weg. Kies één of meerdere thema's uit het Picto-Pack assortiment en u heeft meteen de nodige basissignalisatie bij de hand. Indien nodig kunt u nog extra aparte pictogrammen bijbestellen.

Voor een volledige dienstverlening, van audit tot het plaatsen van pictogrammen, verwijzen we u naar het Brady-F&SIS-project op pagina 65. Dit project stelt u volledig in orde met de wettelijke voorschriften inzake veiligheids- en gezondheidssignalering.

Picto-Pack: Algemeen

Artikelnr.	Het Picto-Pack bevat een zorgvuldig geselecteerd assortiment reglementaire pictogrammen.
256415	Het pakket beantwoordt aan een gemiddelde behoefte qua symbol-, materiaal- en formaatkeuze.
	Om de harde bordjes gemakkelijk te monteren vindt u in ieder Picto-Pack ook een rol dubbelzijdige foamtape.

Pictogram en materiaal	Aantal
1 Nooduitgang PIC 357, 148 x 297, polyprop.	2
2 Vluchtweg links PIC 358, 297 x 148, polyprop.	4
3 Vluchtweg rechts PIC 359, 297 x 148, polyprop.	4
4 Nooduitgang PIC 360, 297 x 148, polyprop.	2
5 Plaats of richting naar een uitgang PIC 372, 200 x 200, polyprop.	4
6 Uitgang PIC 241, 200 x 200, polyprop.	4
7 Nooduitgang vrijlaten a.u.b. STN 510, 297 x 74, polyester zelfklevend	4
8 Verzamelplaats bij calamiteiten PIC 377, 250 x 250, polyprop.	2
9 Eerste hulp PIC 352, 148 x 148, polyprop.	1
10 Blusapparaat PIC 403, 200 x 200, polyprop.	8
11 Brandslang PIC 401, 200 x 200, polyprop.	4
12 Brandmelder PIC 1302, 200 x 200, polyprop	2
13 Verboden toegang voor onbevoegden PIC 209, DIA 200, polyprop.	2
14 Verboden te roken PIC 200, DIA 200, polyprop.	2
15 Verboden te roken PIC 200, DIA 200, polyester, zelfklevend	2
16 Gevaarlijke elektrische spanning PIC 307, TRI 200, polyester, zelfklevend	6
17 WC Dames PIC 465, 75 x 150, polyester, zelfklevend	2
18 WC Heren PIC 466, 75 x 150, polyester, zelfklevend	2



VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Picto-Pack


Naast het algemene Picto-Pack bestaan er ook Picto-Packs per toepassing.



De Picto-Packs zijn beschikbaar in de volgende materialen:

- PE: gelamineerd polyester (zelfklevend)
- PP: polypropyleenplaat (niet-zelfklevend)
- V: vinyl (zelfklevende fotoluminescente borden)
- AL: aluminium (niet-zelfklevende fotoluminescente borden)


Picto-Pack: Redding – Evacuatie



Art.nr.	Omschrijving	Materiaal
223863	Picto-Pack redding – evacuatie	PE & PP
223868	Fotoluminescent Picto-Pack redding – evacuatie	V & AL



Picto-Pack: Gebod



Art.nr.	Omschrijving	Materiaal
223866	Picto-Pack gebod	PE



Picto-Pack: Brandbestrijding



Art.nr.	Omschrijving	Materiaal
223864	Picto-Pack brandbestrijding	PE & PP
223869	Fotoluminescent Picto-Pack brandbestrijding	V & AL




Picto-Pack: Verbod



Art.nr.	Omschrijving	Materiaal
223865	Picto-Pack verbod	PE



Picto-Pack: Waarschuwing



Art.nr.	Omschrijving	Materiaal
223867	Picto-Pack waarschuwing	PE



Picto-Pack


Picto-Pack: Mechanisch Risico



Artnr.	Omschrijving	Materiaal
223860	Picto-Pack mechanisch risico	PE & PP




Picto-Pack: Chemische Gevaren



Artnr.	Omschrijving	Materiaal
223861	Picto-Pack chemisch gevaar	PE & PP




Picto-Pack: Explosie- & brandgevaar



Artnr.	Omschrijving	Materiaal
223862	Picto-Pack explosie- en brandgevaar	PE & PP



Picto-Pack: Voedingsmiddelenindustrie



Artnr.	Omschrijving	Materiaal
223870	Picto-Pack voedingsmiddelenindustrie	PE & PP



VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Pic-Pack

Speciaal op vraag van onze klanten hebben wij de Brady Pic-Pack ontwikkeld. Dit zijn de meest courante pictogrammen verpakt per 25 stuks.



De Pic-Packs zijn beschikbaar in de volgende materialen:

- PE: gelamineerd polyester (zelfklevend)
- PP: polypropyleenplaat (niet-zelfklevend)

Pic-Pack: evacuatie



Pic-Pack 372

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
297 x 148		PE
297 x 148		PP



Pic-Pack 358

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224111	297 x 148	PE
224114	297 x 148	PP



Pic-Pack 359

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224112	297 x 148	PE
224115	297 x 148	PP

Pic-Pack: gebod



Pic-Pack 250

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224116	Ø 100	PE
224118	Ø 200	PE



Pic-Pack 251

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224121	Ø 200	PE



Pic-Pack 252

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224117	Ø 100	PE
224120	Ø 200	PE



Pic-Pack 255

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224119	Ø 100	PE

Pic-Pack: brandbestrijding



Pic-Pack 403

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224104	100 X 100	PE
224103	148 X 148	PE
224106	148 X 148	PP
224100	200 X 200	PE
224101	200 X 200	PP



Pic-Pack 401

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224102	200 x 200	PE
224107	200 x 200	PP

Pic-Pack: verbod



Pic-Pack 200

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224126	Ø 50	PE
224123	Ø 100	PE
224122	Ø 200	PE
224129	Ø 200	PP



Pic-Pack 201

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224130	Ø 100	PE
224124	Ø 200	PE



Pic-Pack 209

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224127	Ø 100	PE
224128	Ø 200	PE



Pic-Pack 235

Artnr.	Afmeting (mm)	Matri.
224125	Ø 100	PE

Pic-Pack: waarschuwing



Pic-Pack 300

Artnr.	Afmeting (mm)	Matri.
224135	Δ 200	PE



Pic-Pack 303

Artnr.	Afmeting (mm)	Matri.
224136	Δ 200	PE



Pic-Pack 307

Artnr.	Afmeting (mm)	Matri.
224134	Δ 25	PE
224131	Δ 50	PE
224132	Δ 100	PE
224133	Δ 200	PE



Pic-Pack 308

Artnr.	Afmeting (mm)	Matri.
224139	Δ 100	PE



Pic-Pack 315

Artnr.	Afmeting (mm)	Matri.
224138	Δ 50	PE



STN-Pack 703

Artnr.	Afmeting (mm)	Matri.
224137	52 X 105	PE



Vous trouverez toutes les informations concernant les systèmes de fixation sur page 84

Picto-Pack



Il faut parfois beaucoup de temps et d'efforts à une entreprise pour savoir quels pictogrammes sont nécessaires pour une signalisation efficace. Fastidieuse, cette tâche est souvent reportée à tort à plus tard. Le Picto Pack de Brady vous met rapidement et simplement sur la bonne voie. Choisissez un ou plusieurs thèmes de la gamme Picto-Pack et vous disposez tout de suite de la signalisation de base appropriée. Le cas échéant, vous pouvez toujours commander des pictogrammes supplémentaires.

Pour des services complets, allant de l'audit au placement de pictogrammes, veuillez consulter le projet Brady-F&SIS en page 65. Ce service vous permet d'assurer la conformité totale aux prescriptions légales en matière de signalisation de sécurité et de santé.

Picto-Pack: le kit complet

Référence
256455

Le Picto-Pack contient un assortiment sélectionné de pictogrammes réglementaires essentiels. L'assortiment répond à la moyenne des besoins sur le plan des symboles, des matériaux et des formats. Chaque Picto-Pack comprend également un rouleau de mousse adhésive double face pour fixer facilement les panneaux durs.

Composition	Quantité
1 Sortie de secours PIC 357, 148 x 297, polyprop.	2
2 Sortie et issue de secours PIC 358, 297 x 148, polyprop.	4
3 Sortie et issue de secours PIC 359, 297 x 148, polyprop.	4
4 Sortie et issue de secours PIC 360, 297 x 148, polyprop.	2
5 Sortie PIC 372, 200 x 200, polyprop.	4
6 Sortie PIC 241, 200 x 200, polyprop.	4
7 Sortie de secours dégager s.v.p. STF 510, 297 x 74, polyester adhésif	4
8 Point de rassemblement PIC 377, 250 x 250, polyprop.	2
9 Poste premiers secours PIC 352, 148 x 148, polyprop.	1
10 Extincteur PIC 403, 200 x 200, polyprop.	8
11 Lance à incendie PIC 401, 200 x 200, polyprop.	4
12 Alarme PIC 412, 200 x 200, polyprop	2
13 Entrée interdite aux personnes non autorisées PIC 209, DIA 200, polyprop.	2
14 Défense de fumer PIC 200, DIA 200, polyprop.	2
15 Défense de fumer PIC 200, DIA 200, polyester adhésif	2
16 Danger électrique PIC 307, TRI 200, polyester adhésif	6
17 WC Dames PIC 465, 75 x 150, polyester adhésif	2
18 WC Messieurs PIC 466, 75 x 150, polyester adhésif	2



SIGNALISATION DE SECURITE

Picto-Pack


Optez pour nos Picto-Packs thématiques, à chaque besoin sa solution!



Les Picto-Packs sont disponibles dans les matériaux suivants:

- PE: polyester laminé, adhésif
- PP: polypropylène rigide, non adhésif
- V: vinyle photoluminescent, adhésif
- AL: aluminium photoluminescent, non adhésif


Picto-Pack: Secours – Evacuation



Réf.	Description	Matériau
223863	Picto-Pack secours - évacuation	PE & PP
223868	Picto-Pack photoluminescent secours - évacuation	V & AL



Picto-Pack: Obligation



Réf.	Description	Matériau
223866	Picto-Pack obligation	PE



Picto-Pack: Sécurité incendie



Réf.	Description	Matériau
223864	Picto-Pack sécurité incendie	PE & PP
223869	Picto-Pack photoluminescent sécurité incendie	V & AL




Picto-Pack: Interdiction



Réf.	Description	Matériau
223865	Picto-Pack interdiction	PE



Picto-Pack: Danger




Réf.	Description	Matériau
223867	Picto-Pack danger	PE



Picto-Pack

Picto-Pack: Risque mécanique




Réf.	Description	Matériau
------	-------------	----------

223860	Picto-Pack risque mécanique	PE & PP
--------	-----------------------------	---------



Picto-Pack: Risque en chimie lourde




Réf.	Description	Matériau
------	-------------	----------

223861	Picto-Pack risque en chimie lourde	PE & PP
--------	------------------------------------	---------



Picto-Pack: Risque d'explosion & de feu




Réf.	Description	Matériau
------	-------------	----------

223862	Picto-Pack risque d'explosion & de feu	PE & PP
--------	--	---------



Picto-Pack: Risque agroalimentaire



Réf.	Description	Matériau
------	-------------	----------

223870	Picto-Pack agroalimentaire	PE & PP
--------	----------------------------	---------



SIGNALISATION DE SECURITE

Pic-Pack

A la demande spéciale des clients, nous avons développé le Pic-Pack: une sélection des pictogrammes standard les plus vendus. Conditionnement: 25 par pack



Les Pic-Packs sont disponibles dans les matériaux suivants:

- PE: polyester laminé, adhésif
- PP: polypropylène rigide, non adhésif

Pic-Pack: Evacuation



Pic-Pack 372

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224110	148 x 148	PE
224113	148 x 148	PP
224108	200 x 200	PE
224109	200 x 200	PP



Pic-Pack 358

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224111	297 x 148	PE
224114	297 x 148	PP



Pic-Pack 359

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224112	297 x 148	PE
224115	297 x 148	PP

Pic-Pack: Obligation



Pic-Pack 250

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224116	Ø 100	PE
224118	Ø 200	PE



Pic-Pack 251

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224121	Ø 200	PE



Pic-Pack 252

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224117	Ø 100	PE
224120	Ø 200	PE



Pic-Pack 255

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224119	Ø 100	PE

Pic-Pack: Sécurité incendie



Pic-Pack 403

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224104	100 X 100	PE
224103	148 X 148	PE
224106	148 X 148	PP
224100	200 X 200	PE
224101	200 X 200	PP



Pic-Pack 401

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224102	200 x 200	PE
224107	200 x 200	PP

Pic-Pack: Interdiction



Pic-Pack 200

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224126	Ø 50	PE
224123	Ø 100	PE
224122	Ø 200	PE
224129	Ø 200	PP



Pic-Pack 201

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224130	Ø 100	PE
224124	Ø 200	PE



Pic-Pack 209

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224127	Ø 100	PE
224128	Ø 200	PE



Pic-Pack 235

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224125	Ø 100	PE

Pic-Pack: Danger



Pic-Pack 300

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224135	Δ 200	PE



Pic-Pack 303

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224136	Δ 200	PE



Pic-Pack 307

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224134	Δ 25	PE
224131	Δ 50	PE
224132	Δ 100	PE
224133	Δ 200	PE



Pic-Pack 308

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224139	Δ 100	PE



Pic-Pack 315

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224138	Δ 50	PE



STF-Pack 465

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
52 X 105		PE