

Brandbestrijdingstekens

Het uitbouwen van een efficiënt preventie- en evacuatieplan wordt steeds belangrijker.

De wetgeving specificeert de algemene voorschriften die van toepassing zijn op alle ondernemingen met personeel. De werkgever moet de nodige maatregelen treffen om brand te voorkomen en een eventuele brand snel en doeltreffend te bestrijden. Wanneer een brand zich toch voordoet, moet het mogelijk zijn om snel en efficiënt te evacueren.

Pictogrammen die het materiaal voor brandbestrijding aanduiden, zijn steeds **vierkant of rechthoekig**. De kleurencombinatie is als volgt: een **rood** pictogram met een **wit** symbool dat het brandbestrijdingsmateriaal voorstelt en de bijbehorende tekst in het zwart.



Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
	PIC 403	100 x 100	250509	227803
		148 x 148	250510	253563
		200 x 200	250511	252506
		315 x 315	223641	252507
		400 x 400	223642	227804

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
	STN 179	297 x 105	251362	227840
		450 x 150	227839	252392

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
	STN 759	297 x 74	251549	253339
		297 x 105	227843	227845
		450 x 150	227844	227846

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
	PIC 402	100 x 100	250506	227819
		148 x 148	250507	223983
		200 x 200	250508	252504
		315 x 315	227818	252505

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
	STN 182	297 x 105	251365	227856
		450 x 150	227855	252395

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
	PIC 1302	100 x 100	803734	803735
		148 x 148	803736	803737
		200 x 200	803739	803740

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
	STN 1050	297 x 105	804034	804035
		450 x 150	804036	804037

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
	PIC 401	100 x 100	250503	227810
		148 x 148	250504	223980
		200 x 200	250505	252502
		315 x 315	227809	252503

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
	STN 180	297 x 105	251363	227842
		450 x 150	227841	252393

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
	STN 751	297 x 74	251541	253331
		297 x 105	227847	227849
		450 x 150	227848	227850

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
	PIC 407	100 x 100	250518	227836
		200 x 200	250519	252513
		315 x 315	227835	252514
		400 x 400	227837	227838



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Brandbestrijdingstekens

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat
Brandmelder			
PIC 412	100 x 100	250524	227813
	148 x 148	250525	227814
	200 x 200	250526	252519
	315 x 315	227812	252520



Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat
Brandmelder			
STN 181	297 x 105	251364	227854
	450 x 150	227853	252394



Brandmelder manueel			
PIC 294	100 x 100	251368	227816
	148 x 148	251369	227817
	200 x 200	251370	252309
	315 x 315	227815	252310



Brandhoorn			
PIC 298	100 x 100	251385	227890
	148 x 148	251386	227891
	200 x 200	251387	252317
	315 x 315	227889	252318



Alarmhoorn			
PIC 1404	100 x 100	803784	803785
	148 x 148	803786	803787
	200 x 200		803789
			803790



Luidspreker			
PIC 1406	100 x 100	803800	803801
	148 x 148	803802	803803
	200 x 200		803805
			803806



Alarmeringslicht			
PIC 1407	100 x 100	803808	803809
	148 x 148	803810	803811
	200 x 200		803813
			803814



Ladder*			
PIC 400	100 x 100	250500	227822
	148 x 148	250501	227823
	200 x 200	250502	252509
	315 x 315	227821	252501



Blusdeken			
PIC 414	100 x 100	250528	227806
	148 x 148	250529	223981
	200 x 200	250530	252523
	315 x 315	227805	252524



Blusdeken			
STN 030	297 x 105	256391	227852
	450 x 150	227851	256390



Noodstop			
PIC 1300	100 x 100	803718	803719
	148 x 148	803720	803721
	200 x 200		803723
			803724



Nood sleutel			
PIC 1301	100 x 100	803726	803727
	148 x 148	803728	703729
	200 x 200		803731
			803732



Te volgen richting *			
PIC 405	100 x 100	250514	227826
	148 x 148	250515	252539
	200 x 200	250516	252509
	315 x 315	227824	252510
	400 x 400	227825	227808



Pijl			
PIC 752	297 x 74	251542	253332
	297 x 105	227859	227861
	450 x 150	227860	227862



Verzamelpunt voor interventiediensten zowel intern als extern			
PIC 413	100 x 100	227829	227830
	200 x 200	250527	227828
	315 x 315	227827	252521
	400 x 400	222667	222668
	600 x 600	222669	227831



Verzamelplaats voor interventiediensten zowel intern als extern			
STN 183	297 x 105	251366	227858
	450 x 150	227857	252396



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Brandbestrijdingstekens

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Zelfklevend	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Ondergronds hydrant				
PIC 410	200 x 250	250522	252517	255507




Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Zelfklevend	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------


Bovengronds hydrant				
PIC 411	200 x 250	250523	252518	255508



Ondergronds hydrant				
PIC 409	250 x 200	250521	252516	



Bovengronds hydrant				
PIC 408	250 x 200	250520	252515	



Brandalarm				
STN 753	297 x 74	251543	253333	
	297 x 105	227863	227865	
	450 x 150	227864	227866	

Brandalarm

Verboden de lift te gebruiken bij brand				
STN 184	297 x 74	227881	227882	
	297 x 105	251367	227884	
	450 x 150	227883	252397	



Verboden de lift te gebruiken in geval van brand				
STN 762	150 x 75	251552	253342	
	297 x 74	227867	227870	
	297 x 105	227868	227871	
	450 x 150	227869	227872	

**VERBODEN DE LIFT
TE GEBRUIKEN
IN GEVAL VAN
BRAND**

Branddeur dichthouden a.u.b.				
STN 763	150 x 75	251553	253343	
	297 x 105	227885	227887	
	450 x 150	227886	227888	

**BRANDDEUR
DICHTHOUDEN
A.U.B.**

Branddeur				
STN 758	297 x 74	251548	253338	
	297 x 105	227873	227875	
	450 x 150	227874	227876	

Branddeur

Brandweer				
STN 760	297 x 74	251550	253340	
	297 x 105	227877	227879	
	450 x 150	227878	227880	

BRANDWEER

Blanco				
PIC 559	297 x 74	251109	227811	
	297 x 105	251110	227820	
	450 x 150	227892	227807	



**Symbool
naar
keuze**

Uw eigen tekst

Pictogrammen op maat

Wij produceren voor u alle gewenste pictogrammen op maat (zie p. 82). Gelieve bij elke bestelling volgende gegevens te vermelden:

- Tekst
- Kleur en Symbool
- Materiaal
- Hoeveelheid

Haakse & wigvormige brandbestrijdingstekens

PIC 401	PIC 403	PIC 412	PIC 402
Blusslang	Brandblusser	Brandmelder	Telefoon voor brandalarm
151 x 151 mm	253979	223985	223986
203 x 203 mm	253502	253504	253547
253 x 253 mm	253534	253536	253548
318 x 318 mm	253503	253505	253549

PIC 403/401	PIC 403/412	PIC 401/412	PIC 403/412/401
Brandblusser/brandslang	Brandblusser/brandmelder	Brandslang/brandmelder	Brandblusser/brandmelder/brandslang
200 x 400	253525	253529	253530
150 x 450			253531
200 x 600			

PIC 401	PIC 403	PIC 412	PIC 402
Brandslang	Brandblusser	Brandmelder	Telefoon voor brandalarm
151 x 151 mm	223987	253565	223988
203 x 203 mm	253602	253600	253604
253 x 253 mm	253535	253533	253537
318 x 318 mm	253603	253601	253605

PIC 403/401	PIC 403/412	PIC 401/412	PIC 403/412/401
Brandblusser/brandslang	Brandblusser/brandmelder	Brandslang/brandmelder	Brandblusser/brandmelder/brandslang
200 x 400	253619	253621	253623
150 x 450			253624
200 x 600			253625

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

BRADY
Op maat



Blanco haakse en wigvormige pictogrammen

Maak zelf uw haakse of wigvormige pictogrammen. Met behulp van één van onderstaande blanco BI's en V's kan u samen met één van onze standaard pictogrammen zelf een betere zichtbaarheid geven aan het pictogram van uw keuze.

		Afmetingen H x B (mm)
287134	253544	151 x 151 mm
287119	253545	203 x 203 mm
223990	223992	203 x 403 mm
287128	253546	253 x 253 mm
222582	222583	318 x 318 mm
287126	222586	151 x 300 mm
287133	222587	300 x 151 mm
225184	225185	300 x 213 mm
223991	223993	403 x 203 mm
222584	222585	603 x 203 mm



Calamiteitenborden



Calamiteitenborden geven het personeel en bezoekers meer informatie over de gedragslijn die moet gevolgd worden in geval van brand.

Pictogram	Afmetingen	B-7541 Polyester	B-7527 Polyprop.	B-7643 Fotolum. vinyl	B-7642 Fotolum. PVC
STN 767	200 x 250 300 x 400	251558 223850	253347 256365	223851 223774	223852 223853

BIJ BRAND

1. bel nr.

2. blussen

3. evacuëren

BIJ BRAND

1. bel nr.

2. blussen

3. evacuëren

Pictogram	Afmetingen	B-7541 Polyester	B-7527 Polyprop.	B-7643 Fotolum. vinyl	B-7642 Fotolum. PVC
STN 991	210 x 297 300 x 400	251679 223854	223855 255347	223856 223775	223857 223858

RICHTLIJNEN BIJ BRAND

1. Nr:

2. WAAR:

3. WAT:

4. OMVANG:

5. Wag een eerste bluspoging.

6. Sluit ramen en deuren, stop de machines en verlaat kalm de gevarezone.

7. Ga naar het verzamelpunt. Volg steeds de instructies op van de bevoegde personen.

RICHTLIJNEN BIJ BRAND

1. Nr:

2. WAAR:

3. WAT:

4. OMVANG:

5. Wag een eerste bluspoging.

6. Sluit ramen en deuren, stop de machines en verlaat kalm de gevarezone.

7. Ga naar het verzamelpunt. Volg steeds de instructies op van de bevoegde personen.

Pictogram	Afmetingen	B-7541 Polyester	B-7527 Polyprop.	B-7643 Fotolum. vinyl	B-7642 Fotolum. PVC
STN 992	210 x 297 300 x 400	251680 223859	223880 253348	223881 223776	223882 223883

Wat te doen bij: BRAND - ONGEVAL

Alarmeer de brandweer, de politie of de bedrijfsarts altijd via de portier

ALARMNUMMER:

Zeg duidelijk: - Wie u bent.
- Wat er is gebeurd.
- Waar het is.

BIJ ONGEVAL:

- Blijf bij het slachtoffer tot bedrijfshulpverleners aanwezig is.
- Volg instructie bedrijfshulpverlener op.

BIJ BRAND:

- Voorkom uitbreiding.
- Gebruik blusmiddelen.
- Sluit ramen en deuren.

Denk om uw veiligheid. Bij rook altijd vluchten.

GEBOUW VERLATEN:

- Volg richtingsaanwijzingen (zie pijlen op de evacuatieborden en in de gangen).
- Gebruik de nooduitgangen.
- Verzamel u op een veilige plaats.
- Verlaat nooit het terrein zonder u af te melden.
- Volg de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners op.

Wat te doen bij: BRAND - ONGEVAL

Alarmeer de brandweer, de politie of de bedrijfsarts altijd via de portier

ALARMNUMMER:

Zeg duidelijk: - Wie u bent.
- Wat er is gebeurd.
- Waar het is.

BIJ ONGEVAL:

- Blijf bij het slachtoffer tot bedrijfshulpverleners aanwezig is.
- Volg instructie bedrijfshulpverlener op.

BIJ BRAND:

- Voorkom uitbreiding.
- Gebruik blusmiddelen.
- Sluit ramen en deuren.

Denk om uw veiligheid. Bij rook altijd vluchten.

GEBOUW VERLATEN:

- Volg richtingsaanwijzingen (zie pijlen op de evacuatieborden en in de gangen).
- Gebruik de nooduitgangen.
- Verzamel u op een veilige plaats.
- Verlaat nooit het terrein zonder u af te melden.
- Volg de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners op.

Pictogram	Afmetingen	B-7541 Polyester	B-7527 Polyprop.	B-7643 Fotolum. vinyl	B-7642 Fotolum. PVC
STN 999	210 x 297 300 x 400	251681 223884	223885 253349	223886 223777	223887 223888

WAT TE DOEN BIJ ...

BRAND

• Blijf kalm

• Brand melden

• Druk brandmelder in

• En bel nummer:

• Vermeld: - Wie u bent
- Waar het is
- Wat het is

• Maak geen gebruik van de lift

• Aanwezigen veilig stellen

• Voorkom uitbreiding door:

• Gebruik blusmiddelen

• Deuren sluiten

ONGEVAL

• Bel:

• Vermeld: - Locatie
- Toestand slachtoffer
- Uw naam
- EHBO en/of ambulance gewenst

WAT TE DOEN BIJ ...

BRAND

• Blijf kalm

• Brand melden

• Druk brandmelder in

• En bel nummer:

• Vermeld: - Wie u bent
- Waar het is
- Wat het is

• Maak geen gebruik van de lift

• Aanwezigen veilig stellen

• Voorkom uitbreiding door:

• Gebruik blusmiddelen

• Deuren sluiten

ONGEVAL

• Bel:

• Vermeld: - Locatie
- Toestand slachtoffer
- Uw naam
- EHBO en/of ambulance gewenst

Pictogram	Afmetingen	B-7541 Polyester
STN 415	200 x 250	2505362

BRANDBLUSSEUR

Nr:

ONTBREEKT

Nr:

BRADY
Op maat

Er zijn ook 3-talige calamiteitenborden beschikbaar met blanco velden voor interne noodnummers.

Sécurité incendie

L'élaboration d'un plan de prévention et d'évacuation efficace devient de plus en plus important.

La loi spécifie les prescriptions générales applicables à l'ensemble des entreprises employant du personnel. L'employeur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour combattre rapidement et efficacement les incendies éventuels. Lorsqu'un incendie se produit malgré tout, il faut pouvoir assurer la sécurité des personnes et garantir une évacuation rapide et efficace.

Les pictogrammes signalant le matériel de lutte anti-incendie sont toujours **carrés** ou **rectangulaires**. Ils utilisent les couleurs suivantes: pictogramme **rouge** avec symbole **blanc** représentant le matériel de lutte contre les incendies, texte explicatif en noir (ou rouge).



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Extincteur *				
PIC 403	100 x 100	250509	227803	
	148 x 148	250510	253563	
	200 x 200	250511	252506	241447
	315 x 315	223641	252507	
	400 x 400	223642	227804	



Extincteur				
STF 2400	297 x 105	912581	912582	
	450 x 150	912583	912584	



Extincteur				
STF 551	297 x 74	251101	222588	
	297 x 105	227896	227898	
	450 x 150	227897	227899	



Téléphone de secours				
PIC 402	100 x 100	250506	227819	
	148 x 148	250507	223983	
	200 x 200	250508	252504	255510
	315 x 315	227580	252505	



Téléphone de secours				
STF 182	297 x 105	912585	912586	
	450 x 150	912587	912588	



Indicateur d'incendie				
PIC 1302	100 x 100	803734	803735	
	148 x 148	803736	803737	
	200 x 200		803739	803740



Indicateur d'incendie				
STF 1302	297 x 105	804034	804035	
	450 x 150		804036	804037



*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Lance à incendie*				
PIC 401	100 x 100	250503	227810	
	148 x 148	250504	223980	
	200 x 200	250505	252502	255500
	315 x 315	227809	252503	



Lance à incendie*				
STF 2398	297 x 105	912577	912578	
	450 x 150	912579	912580	



Lance à incendie				
STF 751	297 x 74	912571	912572	
	297 x 105	912573	912574	
	450 x 150	912575	912576	



Equipement de lutte contre l'incendie				
PIC 407	100 x 100	250518	227836	
	200 x 200	250519	252513	257825
	315 x 315	227835	252514	
	400 x 400	227837	227838	



Sécurité incendie

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Indicateur d'incendie				
PIC 412	100 x 100	250524	227813	
	148 x 148	250525	227814	
	200 x 200	250526	252519	251084
	315 x 315	227812	252520	



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Indicateur d'incendie				
STF 2397	297 x 105	912589	912590	
	450 x 150	912591	912592	



Indicateur d'incendie manuel				
PIC 294	100 x 100	251368	227816	
	148 x 148	251369	227817	
	200 x 200	251370	252309	257827
	315 x 315	227815	252310	



Porte-voix				
PIC 298	100 x 100	251385	227890	
	148 x 148	251386	227891	
	200 x 200	251387	252317	257828
	315 x 315	227889	252318	



Alarme				
PIC 1404	100 x 100	803784	803785	
	148 x 148	803786	803787	
	200 x 200		803789	803790



Porte-voix				
PIC 1406	100 x 100	803800	803801	
	148 x 148	803802	803803	
	200 x 200		803805	803806



Sirène d'incendie				
PIC 1407	100 x 100	803808	803809	
	148 x 148	803810	803811	
	200 x 200		803813	803814



Echelle*				
PIC 400	100 x 100	250500	227822	
	148 x 148	250501	227823	
	200 x 200	250502	252500	255509
	315 x 315	227821	252501	



Couverture anti-feu				
PIC 414	100 x 100	250528	227806	
	148 x 148	250529	223981	
	200 x 200	250530	252523	257829
	315 x 315	227805	252524	



Couverture anti-feu				
STF 030	297 x 105	912593	912594	
	450 x 150	912595	912596	



Arrêt de secours				
PIC 1300	100 x 100	803718	803719	
	148 x 148	803720	803721	
	200 x 200		803723	803724



Clé de secours				
PIC 1301	100 x 100	803726	803727	
	148 x 148	803728	703729	
	200 x 200		803731	803732



Flèche directionnelle*				
PIC 405	100 x 100	250514	227826	
	148 x 148	250515	252539	255501
	200 x 200	250516	252509	255502
	315 x 315	227824	252510	
	400 x 400	227825	227808	



Flèche				
PIC 752	297 x 74	251542	253332	
	297 x 105	227859	227861	
	450 x 150	227860	227862	



Point de rassemblement				
PIC 413	100 x 100	227829	227830	
	200 x 200	250527	227828	227832
	315 x 315	227827	252521	
	400 x 400	222667	222668	227833
	600 x 600	222669	227831	227834



Point de rassemblement				
STF 639	297 x 105	251151	227984	
	450 x 150	227983	227985	
	600 x 200	227982	252090	



*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

SIGNALISATION DE SECURITE

Sécurité incendie


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Hydrant souterrain PIC 410	200 x 250	250522	252517	255507




Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Borne d'incendie PIC 411	200 x 250	250523	252518	255508



Hydrant souterrain PIC 409	250 x 200	250521	252516
-------------------------------	-----------	--------	--------




Borne d'incendie PIC 408	250 x 200	250520	252515
-----------------------------	-----------	--------	--------



Alarme incendie STF 553	297 x 74	251103	227999
	297 x 105	227997	228000
	450 x 150	227998	228001

Alarme incendie

Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie STF 190	297 x 105	251388	227953
	450 x 150	227952	252398



En cas d'incendie il est interdit d'utiliser l'ascenseur STF 563	150 x 75	251114	
	297 x 105	227954	227956
	450 x 150	227955	227957

EN CAS D'INCENDIE
IL EST INTERDIT
D'UTILISER L'ASCENSEUR

Porte coupe-feu tenir fermée s.v.p. STF 564	150 x 75	251115	
	297 x 105	227978	227980
	450 x 150	227979	227981

PORTE COUPE-FEU
TENIR FERMEE
S.V.P.

Porte coupe-feu STF 560	297 x 74	251111	228004
	297 x 105	228002	228005
	450 x 150	228003	228006

Porte coupe-feu

Poste d'incendie STF 552	297 x 74	251102	227972
	297 x 105	227970	227973
	450 x 150	227971	227974

Poste d'incendie

Vierge PIC 559	297 x 74	251109	227811
	297 x 105	251110	227820
	450 x 150	227892	227807



Choisissez
un
symbole

Votre texte

Panneaux personnalisés

Nous produisons pour vous tous les pictogrammes sur mesure que vous souhaitez (voir p. 82).

Veillez accompagner toute commande des informations suivantes:

- Texte
- Couleur et symbole
- Matériau
- Quantité

Panneaux en drapeau et panneaux d'angle

			
PIC 401	PIC 403	PIC 412	PIC 402
Dimensions (l x h)	Lance à incendie	Extincteur	Indicateur d'incendie
151 x 151 mm	223979	253564	223985
203 x 203 mm	253502	253500	253504
253 x 253 mm	253534	253532	253536
318 x 318 mm	253503	253501	253505
			
PIC 403/401	PIC 403/412	PIC 401/412	PIC 403/412/401
Dimensions (l x h)	Extincteur/Lance à incendie	Extincteur/Indicateur d'incendie	Lance à incendie/Indicateur d'incendie
200 x 400	253525	253527	253529
150 x 450			253530
200 x 600			253531
			
PIC 401	PIC 403	PIC 412	PIC 402
Dimensions (l x h)	Lance à incendie	Extincteur	Indicateur d'incendie
151 x 151 mm	223987	253565	223988
203 x 203 mm	253602	253600	253604
253 x 253 mm	253535	253533	253537
318 x 318 mm	253603	253601	253605
			
PIC 403/401	PIC 403/412	PIC 401/412	PIC 403/412/401
Dimensions (l x h)	Extincteur/Lance à incendie	Extincteur/Indicateur d'incendie	Lance à incendie/Indicateur d'incendie
200 x 400	253619	253621	253623
150 x 450			253624
200 x 600			253625

SIGNALISATION DE SECURITE

Produits Personnalisés



Panneaux en drapeau et panneaux d'angle personnalisés

Réalisez vous-mêmes vos pictogrammes d'angle et en drapeau. Grâce à l'un des panneaux vierges ci-dessous, vous pouvez assurer une meilleure visibilité du pictogramme de votre choix.

		Dimensions H x L (mm)
287134	253544	151 x 151 mm
287119	253545	203 x 203 mm
223990	223992	203 x 403 mm
287128	253546	253 x 253 mm
222582	222583	318 x 318 mm
287126	222586	151 x 300 mm
287133	222587	300 x 151 mm
225184	225185	300 x 213 mm
223991	223993	403 x 203 mm
222584	222585	603 x 203 mm



Consignes de sécurité



Les consignes de sécurité donnent au personnel et aux visiteurs des informations sur la conduite à tenir en cas d'incendie.

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7643 Photolum. vinyl	B-7642 Photolum. PVC
STF 595	200 x 250 300 x 400	251143	253115	223773	

En cas d'incendie

1. appelez no.
2. éteindre
3. évacuer

En cas d'incendie

1. appelez no.
2. éteindre
3. évacuer

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7643 Photolum. vinyl	B-7642 Photolum. PVC
STF 991	210 x 297 300 x 400	912525 912529	912526 912530	912527 912531	912528 912532

CONSIGNES EN CAS D'INCENDIE

1. N°: _____
Donnez des informations précises sur l'incendie.
OU: QUOI: ?
AMPLEUR: ?
2. Faites une première tentative d'extinction
3. Fermez les portes et fenêtres, arrêtez les machines et quittez dans le calme la zone des dangers
4. Rendez-vous au point de rassemblement. Respectez toujours les instructions des personnes compétentes.

CONSIGNES EN CAS D'INCENDIE

1. N°: _____
Donnez des informations précises sur l'incendie.
OU: QUOI: ?
AMPLEUR: ?
2. Faites une première tentative d'extinction
3. Fermez les portes et fenêtres, arrêtez les machines et quittez dans le calme la zone des dangers
4. Rendez-vous au point de rassemblement. Respectez toujours les instructions des personnes compétentes.

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7643 Photolum. vinyl	B-7642 Photolum. PVC
STF 992	210 x 297 300 x 400	912533 912537	912534 912538	912535 912539	912539 912540

Consignes en cas de: INCENDIE - ACCIDENT

Toujours alerter les pompiers, la police ou le médecin du travail par l'intermédiaire du portier

NUMERO DE SECOURS:
Indiquez clairement: - Qui vous êtes
- Ce qui s'est passé
- L'endroit concerné

EN CAS D'ACCIDENT:
- Restez auprès de la victime jusqu'à l'arrivée de l'auxiliaire de sécurité
- Suivez les instructions de l'auxiliaire de sécurité

EN CAS D'INCENDIE:
- Prévenez la propagation
- Utilisez les moyens d'extinction
- Fermez les portes et fenêtres

Pensez à votre sécurité. En cas de dégagement de fumée il faut toujours s'enfuir.

QUITTER LE BATIMENT
- Suivre les directions fléchées (voir les flèches des panneaux d'évacuation dans les couloirs)
- Utilisez les issues et sorties de secours
- Rassemblez-vous en lieu sûr
- Ne quittez jamais les lieux sans le signaler
- Suivez les indications des auxiliaires de sécurité

Consignes en cas de: INCENDIE - ACCIDENT

Toujours alerter les pompiers, la police ou le médecin du travail par l'intermédiaire du portier

NUMERO DE SECOURS:
Indiquez clairement: - Qui vous êtes
- Ce qui s'est passé
- L'endroit concerné

EN CAS D'ACCIDENT:
- Restez auprès de la victime jusqu'à l'arrivée de l'auxiliaire de sécurité
- Suivez les instructions de l'auxiliaire de sécurité

EN CAS D'INCENDIE:
- Prévenez la propagation
- Utilisez les moyens d'extinction
- Fermez les portes et fenêtres

Pensez à votre sécurité. En cas de dégagement de fumée il faut toujours s'enfuir.

QUITTER LE BATIMENT
- Suivre les directions fléchées (voir les flèches des panneaux d'évacuation dans les couloirs)
- Utilisez les issues et sorties de secours
- Rassemblez-vous en lieu sûr
- Ne quittez jamais les lieux sans le signaler
- Suivez les indications des auxiliaires de sécurité

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7643 Photolum. vinyl	B-7642 Photolum. PVC
STF 2399	210 x 297 300 x 400	912601 912605	912602 912606	912603 912607	912604 912608

QUE FAIRE EN CAS D'...

INCENDIE

- Restez calme
- Signalez l'incendie
- Enfoncez le signal d'alarme
- Et appelez le numéro: _____
- Indiquez: Qui vous êtes
Ou cela se passe
Ce qui se passe
- N'utilisez pas l'ascenseur
- Mettez les personnes présentes en sécurité
- Prévenez la propagation par:
 - l'utilisation des moyens d'extinction
 - la fermeture des portes

ACCIDENT

- Appelez: _____
- Indiquez: - L'endroit
- L'état de la victime
- Votre nom
- S'il faut des premiers secours

QUE FAIRE EN CAS D'...

INCENDIE

- Restez calme
- Signalez l'incendie
- Enfoncez le signal d'alarme
- Et appelez le numéro: _____
- Indiquez: Qui vous êtes
Ou cela se passe
Ce qui se passe
- N'utilisez pas l'ascenseur
- Mettez les personnes présentes en sécurité
- Prévenez la propagation par:
 - l'utilisation des moyens d'extinction
 - la fermeture des portes

ACCIDENT

- Appelez: _____
- Indiquez: - L'endroit
- L'état de la victime
- Votre nom
- S'il faut des premiers secours

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
STF 419	200 x 250	250531	222594

EXTINCTEUR
N°: _____
MANQUANT

N°: _____

Produits Personnalisés

Ces panneaux sont aussi disponibles en 3 langues, munis de champs blancs pour inscrire les numéros d'urgence internes.