

## Waarschuwingstape



In moderne productiebedrijven moet de signalering van gangen en transportroutes voortdurend aangepast worden. Brady vloermarkeringen bieden een economische, flexibele en tegelijkertijd duurzame oplossing! Transportroutes, productie- en opslagplaatsen worden eenvoudig en snel gemarkeerd; gevaarlijke zones worden duidelijk aangegeven met zeer opvallende waarschuwingstapes. Brady's vinyltapes houden stand, ook bij de meest veeleisende omstandigheden.

**Kleurvast • permanente kleefstof • makkelijk aan te brengen • opvallend • flexibele tape**



### Waarschuwingstapes

- Zelfklevende waarschuwingstape voor het markeren van palen, hoeken van muren, poortgewelven, liften enz.
- Uiterst duurzaam (0,138 mm dik).
- Bestand tegen water, olie, logen, zuren enz.
- 3 kleurencombinaties - 3 breedtes.

**Materiaal:** zelfklevend PVC

**Lengte:** 33 m

**Standaardverpakking:** 1 rol

| Artikelnr. | Omschrijving | Breedte (mm) | Kleur      |
|------------|--------------|--------------|------------|
| 255311     | WS8V - YL/BK | 38           | Geel/Zwart |
| 255312     | WS8V - YL/BK | 50           | Geel/Zwart |
| 255313     | WS8V - YL/BK | 75           | Geel/Zwart |
| 255295     | WS8V - RD/WT | 38           | Rood/Wit   |
| 255296     | WS8V - RD/WT | 50           | Rood/Wit   |
| 255297     | WS8V - RD/WT | 75           | Rood/Wit   |
| 225001     | WS8V - GR/WT | 38           | Groen/Wit  |
| 225002     | WS8V - GR/WT | 50           | Groen/Wit  |
| 225003     | WS8V - GR/WT | 75           | Groen/Wit  |

### Afbakeningstape

- Duurzaam.
- Sterke kleefkracht op uiteenlopende oppervlakken.
- Gebruiksvriendelijk.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

**Materiaal:** zelfklevend vinyl (B-725)

**Lengte:** 33 m

**Standaardverpakking:** 1 rol



| Artikelnr. Geel | Artikelnr. Rood | Artikelnr. Groen | Artikelnr. Wit | Artikelnr. Blauw | Artikelnr. Zwart | Breedte |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------|
| 058200          | 058201          | 058202           | 058203         | 058220           | 058222           | 50 mm   |
| 058250          | 058251          | 058252           | 058253         | 058221           | 058223           | 75 mm   |



### Aanbrengmachine voor afbakeningstape

- Door de aanbrengmachine vooruit te duwen brengt u moeiteloos vloerbanden aan in rechte lijnen.
- Te gebruiken met de vinyl banden hierboven weergegeven of andere vloerbanden met een maximum breedte van 75 mm.

**Artikelnr.**

804314

ZONEAFBAKENING

## Waarschuwingstape – Wegmarkering

### Duurzame signaleringstape

De kleuren worden beschermd door een slijtvaste, doorschijnende vinylaag. Agressieve kleefstoffen houden de tape op zijn plaats op nagenoeg elke schone en droge ondergrond. De signalering is bestand tegen zware omstandigheden binnen en buiten.

**Materiaal:** zelfklevend vinyl (B-950)

**Standaardverpakking:** 1 rol

**Lengte:** 16,5 m

| Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Breedte |
|------------|------------|------------|------------|---------|
| 055300     | 055294     | 055290     |            | 25 mm   |
| 055301     | 055295     | 055291     | 055312     | 38 mm   |
| 055302     | 055296     | 055292     | 055313     | 50 mm   |
| 055303     | 055297     | 055293     | 055314     | 75 mm   |



### Reflecterende waarschuwingstapes

Deze tapes bieden een extra veiligheidsmarge tijdens elektrische stroomonderbreking, bij werkzaamheden of bij zwakke verlichting, 's nachts of overdag.

**Materiaal:** reflecterend zelfklevend materiaal (B-957)

**Lengte:** 4,5 m

**Standaardverpakking:** 1 rol



| Eenkleurige tapes |            |            |         | Strepen    |            |            |         |
|-------------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Artikelnr.        | Artikelnr. | Artikelnr. | Breedte | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Breedte |
| 078985            | 078986     | 078989     | 50 mm   | 076308     | 076309     | 076310     | 50 mm   |
| 078987            | 078988     | 078990     | 75 mm   | 076312     | 076313     |            | 75 mm   |

### Waarschuwingstape met tekst

- Maximale veiligheid wordt bekomen door het gebruik van de hieronder afgebeelde waarschuwingstape met tekst.
- De tape is gelamineerd met een polyesterfilm.

**Standaardverpakking:** 1 rol

**Afmeting:** 76 mm x 17 m

| Artikelnr. | 241981 | 241985 | 241980 | 241979 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            |        |        |        |        |



### Tapes voor tijdelijke wegmarkering

Ontwikkeld voor een tijdelijke markering op ruwe ondergronden: wegen, parkings, fabrieken, sportvelden, enz.

- Zelfklevende reflecterende tape met een aluminium structuur waarin zandkorrels en minuscule reflecterende deeltjes zijn verwerkt.
- Aanbrengen op een droge en schone ondergrond en stevig aandrukken. Hecht onmiddellijk. Niet aanbrengen bij een temperatuur onder 4°C.

**Breedte:** 100 mm

**Lengte:** 45 m

**Standaardverpakking:** 1 rol

| Artikelnr. | Artikelnr. |
|------------|------------|
| 804332     | 804333     |



## Rubans de signalisation et de marquage



Dans les unités modernes de production, il faut fréquemment adapter les voies de circulation et les aires d'entreposage à l'évolution de l'entreprise. Avec les systèmes de marquage au sol Brady vous pouvez réaliser facilement et rapidement le tracé des voies de circulation à l'intérieur, ainsi que l'identification des unités de production et des aires d'entreposage. Les rubans vinyle Brady résistent aux conditions extrêmes d'utilisation.

- Couleurs intégrées dans la masse
- Adhésif permanent
- Application facile
- Motifs bien visibles • Ruban flexible



### Rubans de signalisation

- Rubans adhésifs de signalisation destinés au marquage de piliers, bords de murs, montants de portes, ascenseurs, etc.
- Extrême durabilité (épaisseur de 0,138 mm).
- Résistant à l'eau, aux huiles, aux lessives alcalines, aux acides etc.
- 3 couleurs
- 3 largeurs

**Matériau:** PVC adhésif

**Longueur:** 33 m

**Conditionnement:** 1 rouleau

| Réf.   | Description  | Largeur (mm) | Couleur      |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 255311 | WS8V - YL/BK | 38           | Yellow/Black |
| 255312 | WS8V - YL/BK | 50           | Yellow/Black |
| 255313 | WS8V - YL/BK | 75           | Yellow/Black |
| 255295 | WS8V - RD/WT | 38           | Red/White    |
| 255296 | WS8V - RD/WT | 50           | Red/White    |
| 255297 | WS8V - RD/WT | 75           | Red/White    |
| 225001 | WS8V - GR/WT | 38           | Green/White  |
| 225002 | WS8V - GR/WT | 50           | Green/White  |
| 225003 | WS8V - GR/WT | 75           | Green/White  |

### Bandes de marquage au sol

- Longue durée de vie.
- Rubans teintés dans la masse, couleur ne ternissant pas.
- Facile à appliquer.

**Matériau:** Vinyle adhésif (B-725)

**Conditionnement:** 1 rouleau (longueur 33 m)



| Référence Jaune | Référence Rouge | Référence Vert | Référence Blanc | Référence Bleu | Référence Noir | Largeur |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 058200          | 058201          | 058202         | 058203          | 058220         | 058222         | 50 mm   |
| 058250          | 058251          | 058252         | 058253          | 058221         | 058223         | 75 mm   |



### Applicateur de bandes au sol

- Permet de réaliser facilement des lignes droites sans les inconvénients de la peinture: pas de salissure, ni de bavure.
- L'application se fait par simple poussée de l'appareil.
- Fonctionne avec les **bandes de sol en vinyle** (voir ci-dessus) ou tout autre bande jusqu'à 75 mm de largeur.

**Référence**  
804314

## Rubans d'avertissement

### Rubans de marquage durable

Les couleurs sont scellées sous une couche de vinyle transparent résistant à l'abrasion. L'adhésif puissant colle sur pratiquement toutes les surfaces propres et sèches. Les marquages résistent aux conditions extrêmes d'utilisation – à l'intérieur comme à l'extérieur

**Matériau:** Vinyle adhésif (B-950)

**Conditionnement:** 1 rouleau

**Longueur:** 16,5 m

| Référence | Référence | Référence | Référence | Largeur |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 055300    | 055294    | 055290    |           | 25 mm   |
| 055301    | 055295    | 055291    | 055312    | 38 mm   |
| 055302    | 055296    | 055292    | 055313    | 50 mm   |
| 055303    | 055297    | 055293    | 055314    | 75 mm   |



### Rubans rétro réfléchissants, lignés et monochromes

Ces rubans offrent une sécurité accrue en cas de panne d'électricité, pendant la nuit et par faible luminosité

**Matériau:** Matériau adhésif rétro réfléchissant (B-957)

**Longueur:** 4,5 m

**Conditionnement:** 1 rouleau

| Rubans monochromes |           |           |         | Rubans lignés |           |           |         |
|--------------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|
| Référence          | Référence | Référence | Largeur | Référence     | Référence | Référence | Largeur |
| 078985             | 078986    | 078989    | 50 mm   | 076308        | 076309    | 076310    | 50 mm   |
| 078987             | 078988    | 078990    | 75 mm   | 076312        | 076313    |           | 75 mm   |



### Rubans d'avertissement (avec légende)

- On obtiendra la sécurité maximale en combinant un ruban à larges rayures et des messages d'avertissement.
- Le ruban est recouvert d'un film polyester transparent.

**Conditionnement:** 1 rouleau

**Dimensions:** 76 mm x 17 mm

| Référence | Référence | Référence | Référence |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 241893    | 256855    | 241889    | 241888    |



### Bandes de marquage au sol temporaire

Ruban adhésif réfléchissant pour le marquage de toutes vos surfaces rugueuses : routes, parkings, sols d'usine, terrains de sport...

- Composé d'une structure en aluminium, dans laquelle sont intégrés des grains de sable et de minuscules billes réfléchissantes.
- Parfaite adhésion sur tous sols propres et secs
- La température au moment de l'application ne doit pas être inférieure à 4°C.

**Largeur:** 100 mm

**Longueur:** 45 m

**Conditionnement:** 1 rouleau

| Réf.   | Réf.   |
|--------|--------|
| 804332 | 804333 |

