

Fotoluminescente zoneafbakening



Brady biedt u een uitgebreid gamma producten aan in fotoluminescente uitvoering. Deze producten duiden gevarenzones aan, ook in het donker. In geval van nood wijzen ze klaar en duidelijk de weg naar de dichtstbijzijnde nooduitgang. Zie hoofdstuk Veiligheidssignalering voor info over fotoluminescente pictogrammen.

ning.pdf



BRADYGLO™
PHOTOLUM PRODUCTS

BradyGlo™ 10+ uren nalichting voldoet aan volgende normen:

- IMO Resolution A . 752
- DIN 67 510

Glow-In-The-Dark pijlentapes

- BradyGlo™ B-324 pijlentape voldoet aan alle standaardspecificaties.
- Speciaal ontwikkeld voor vluchtweggeleiding in noodsituaties met stroomuitval.
- Beschikbaar in twee breedtes: 50 mm en 75 mm.
- Verkrijgbaar met V motief of pijl.

Materiaal: polyester (B-324)

Standaardverpakking: 1 rol (4,5 m).



Gebruik BradyGlo™ tapes voor zichtbare markering 's nachts of bij stroomuitval.




V-motief

Artikelnr.	Breedte
090971	50 mm
090972	75 mm



Pijlen

Artikelnr.	Breedte
090973	50 mm
090974	75 mm



Glow-In-The-Dark afbakeningstape

- Zelfklevende fotoluminescente waarschuwingstape.

Materiaal: zelfklevend polyester

Standaardverpakking: 1 rol (9 m)

Artikelnr.	Breedte
224071	25 mm
224072	50 mm




Light Clip-pijlen

Light Clip is een vluchtwegmarkeringssysteem, bevestigd aan TL- en PL-lamelarmaturen. In een normale situatie zijn de light clips onopvallend. Bij lichtuitval daarentegen, wijst een sterk lichtgevend spoor van Light Clip-pijlen de kortste weg naar de nooduitgang, ook bij rookontwikkeling.

Standaardverpakking: 10 pijlen

Afmetingen: 180 x 120 mm

Artikelnr.	Omschrijving
224199	Fotoluminescente pijl



Ideaal voor winkelcentra, hotels, ziekenhuizen, kantoren, magazijnen, fabriekshallen, ondergrondse stations, tunnels, parkeergarages, scheepvaart...

Fotoluminescente zoneafbakening



Fotoluminescente voetsporen

Materiaal: fotoluminescent, zelfklevend polyester (B-324)

Afmeting: 30 cm

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Voet
055358	Links
055359	Rechts


Fotoluminescente pijlen

Materiaal: fotoluminescent, zelfklevend polyester (B-324)

Afmeting: 75 mm

Standaardverpakking: 100 pijlen

Artikelnr.
093275




Glow-In-The-Dark antislipvoetsporen

Materiaal: fotoluminescent, zelfklevend met antislipeffect.

Afmeting: 21 x 8,5 cm

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Voet
224074	Links
224073	Rechts



Glow-In-The-Dark grote antislipstippen

Materiaal: fotoluminescent, zelfklevend met antislipeffect

Diameter: 50 en 95 mm

Standaardverpakking: 10 stippen

Artikelnr.	Afmeting
224077	50 mm
224078	95 mm



Fotoluminescente achtergrond voor deurklinken

Materiaal: groen/fotoluminescent, zelfklevend.

Afmeting: 10 x 25,5 cm


Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Richting
224075	Voor linksdraaiende deur
224076	Voor rechtsdraaiende deur

ZONEAFBAKENING

Fotoluminescente zoneafbakening

Fotoluminescente kleine stippen (zelfklevend)



Artikelnr.	Omschrijving	Diameter
263382	Fotoluminescente stippen – 40 stuks/kaart	1,6 cm
263383	Fotoluminescente stippen – 15 stuks/kaart	2,5 cm

Fotoluminescente pijlen (zelfklevend)



Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting
263384	Pijlen: vorm 1 – 20 pijlen/kaart	1,8 x 2,7 cm
263385	Pijlen: vorm 2 – 20 pijlen/kaart	1,8 x 2,7 cm

Fotoluminescente vloermarkeringsstippen met richtingspijlen (zelfklevend)

Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting
263387	Aluminium markeringsstippen HI (10 stuks)	9,5 cm



Fotoluminescente richtingspijlen - rechthoekig (zelfklevend)



Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting
251920	Vloerpijl met antislip laag (10 stuks)	17,5 x 11 cm
251921	Wandpijl (10 stuks)	17,5 x 11 cm

Fotoluminescente trapneuzen (zelfklevend)

Deze producten hebben een antislip laag en maken "trapneuzen" zichtbaar in het donker.

Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting
251949	Fotoluminescente trapneuzen	50 x 200 x 38 mm




Fotoluminescente zoneafbakening



Waarschuwingstape: Standaard fotoluminescente intensiteit

Standaardverpakking: 1 rol

Rood/fotolum. gestreept		Zwart/fotolum. gestreept		Afmeting
Artikelnr. Rechts	Artikelnr. Links	Rechts	Links	
263366	263367	Op aanvraag	Op aanvraag	30 mm x 12 m
263368	263369	Op aanvraag	Op aanvraag	30 mm x 25 m
263370	263371	Op aanvraag	Op aanvraag	60 mm x 12 m
263372	263373	Op aanvraag	Op aanvraag	60 mm x 25 m



Fotoluminiscente waarschuwingsstrips

Zelfklevende aluminium waarschuwingsstrips met hoge lichtintensiteit, rood of zwart gestreept.

Standaardverpakking: 1 strip

Rood/fotolum. gestreept		Zwart/fotolum. gestreept		Afmeting
Artikelnr. Rechts	Links	Artikelnr. Rechts	Links	
251942	Op aanvraag	251936	Op aanvraag	100 x 3 cm
251944	Op aanvraag	251938	Op aanvraag	100 x 6 cm

Pijlentape groen/fotoluminescent Standaard fotoluminescente intensiteit



Standaardverpakking: 1 rol

Artikelnr.	Afmeting
263374	30 mm x 12 m
263375	30 mm x 25 m
263376	60 mm x 12 m
263377	60 mm x 25 m


Pijlenstrips groen/fotoluminescent Hoge fotoluminescente intensiteit



Standaardverpakking: 1 strip
materiaal: vrij hard, plooibaar aluminium

Artikelnr.	Afmeting
251945	100 x 3 cm
251946	100 x 6 cm

Fotoluminiscente deurmarkeringstape



Standaardverpakking: 1 rol

Artikelnr.	Afmeting
263378	30 mm x 12 m
263379	30 mm x 25 m
263380	60 mm x 12 m
263381	60 mm x 25 m

Fotoluminiscente deurmarkeringsstrips



Standaardverpakking: 1 strip


Artikelnr.	Afmeting
251947	100 x 3 cm
251948	100 x 6 cm

Fotoluminiscente antislipstrips

Zelfklevende aluminium antislipstrips, ideaal voor het signaleren van trappen en doorgangen. Verkrijgbaar in "standaard" en "hoge intensiteit" fotoluminescente uitvoering.

Standaardverpakking: 1 strip

Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting
251925	Aluminium standaard intensiteit	80 x 3 cm
251926	Aluminium hoge intensiteit	80 x 3 cm
251927	Aluminium standaard intensiteit	80 x 5 cm
251928	Aluminium hoge intensiteit	80 x 5 cm
251929	Aluminium standaard intensiteit - gestreept	80 x 3 cm
251930	Aluminium hoge intensiteit - gestreept	80 x 3 cm
251932	Aluminium hoge intensiteit - gestreept	80 x 5 cm



ZONEAFBAKENING

Systèmes de balisage et de marquage photoluminescents



Brady vous offre une gamme étendue de produits photoluminescents. Ces produits marquent les endroits dangereux même dans l'obscurité totale. Ces produits mènent, en cas de danger, les personnes vers l'issue de secours la plus proche. Pour plus d'informations sur des pictogrammes photoluminescents, voir le chapitre "Signalisation de Sécurité" dans ce catalogue.



BRADYGLO™
PHOTOLUM PRODUCTS

BradyGlo™ est un produit qui répond et même dépasse les normes établies par la législation:

- IMO Resolution A . 752
- DIN 67 510

Ruban avec flèches "Glow-In-The-Dark"

- Marquage photoluminescent pour des sorties de secours durant les pannes d'électricité.
- Disponibles en 2 tailles: 50 mm et 75 mm.
- Deux modèles disponibles: modèle en V et flèche.

Matériau: polyester adhésif (B-324)

Conditionnement: 1 rouleau (4,5 m).



Utilisez le ruban BradyGlo™ pour un marquage visible dans l'obscurité ou en présence de peu de lumière.




Modèle en V

Référence	Largeur
090971	50 mm
090972	75 mm



Flèches

Référence	Largeur
090973	50 mm
090974	75 mm



Ruban de signalisation "Glow-In-The-Dark"

- Ruban de signalisation photoluminescent

Matériau: polyester adhésif (B-324)

Conditionnement: 1 rouleau (9 m)

Référence	Largeur
224071	25 mm
224072	50 mm



Flèches de secours photoluminescentes

Ce système de marquage des issues de secours se fixe par clips à des armatures TL et PL. En cas de panne de courant, le chemin lumineux représenté par des flèches indique la sortie de secours la plus proche. Ces flèches améliorent de la sorte la capacité d'orientation en cas d'urgence et contribuent à réduire le temps d'évacuation et la panique. Leur fixation à une source lumineuse assure un éclairage maximal et peut également être utilisé en cas de propagation de fumée.

Conditionnement: 10 pièces

Dimensions: 180 x 120 mm



Référence	Description
224199	Flèche photoluminescente

**CLIP
LIGHT**



Idéal pour: centres commerciaux, hôtels, hôpitaux, bureaux, entrepôts, usines, stations souterraines, parkings, tunnels, la navigation, etc.

Systèmes de balisage et de marquage photoluminescents



Empreintes de pas photoluminescentes

Matériau: Polyester (B-324)

Dimensions: 30 cm

Conditionnement: 1 pièce

Référence	Pied
055358	Gauche
055359	Droite

Flèches photoluminescentes

Matériau: Polyester (B-324)

Largeur: 75 mm

Conditionnement: 100 pièces

Référence
093275



Empreintes de pas photoluminescentes anti-dérapantes

Matériau: Aluminium photoluminescent, adhésif

Dimensions: 21 x 8,5 cm

Conditionnement: 1 pièce

Référence	Pied
224074	Gauche
224073	Droite



Disques individuels photoluminescents anti-dérapants

Matériau: Aluminium photoluminescent, adhésif

Diamètre: 50 et 95 mm

Conditionnement: 10 disques

Référence	Diamètre
224077	50 mm
224078	95 mm



Panneau photoluminescent pour poignées de porte

Matériau: Aluminium photoluminescent, adhésif

Dimensions: 10 x 25,5 cm


Conditionnement: 1 pièce

Référence	Description
224075	Porte ouvre à gauche
224076	Porte ouvre à droite

SYSTEMES DE BALISAGE & DE MARQUAGE

Systèmes de balisage et de marquage photoluminescents


Disques individuels photoluminescents autocollants



Référence	Description	Diamètre
263382	Disques photoluminescents – 40 pièces/carte	1,6 cm
263383	Disques photoluminescents – 15 pièces/carte	2,5 cm



Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes



Référence	Description	Dimensions
263384	Flèches: type 1 – 20 pièces/carte	1,8 x 2,7 cm
263385	Flèches: type 2 – 20 pièces/carte	1,8 x 2,7 cm



Disques de marquage au sol photoluminescents avec flèche directionnelle, verts, autocollants

Référence	Description	Dimensions
263387	Disques de marquage en aluminium	9,5 cm



Flèches directionnelles autocollantes



Référence	Description	Dimensions
251920	Flèche au sol avec couche anti-dérapage (10 pcs.)	17,5 x 11 cm
251921	Flèche murale (10 pcs.)	17,5 x 11 cm

Rebords photoluminescents

Pour marquer clairement les rebords d'escaliers.

Référence	Description	Dimensions
251949	Rebord photoluminescent	50 x 200 x 38 mm



Systèmes de balisage et de marquage photoluminescents



Rubans de signalisation photoluminescents

Les bandes de couleurs peuvent être orientées à droite ou à gauche.

2 couleurs: rouge ou noir.

Conditionnement: 1 rouleau

Rouge/Photolum. Rayé		Noir/Photolum. Rayé		Dimensions
Réf. Droite	Réf. Gauche	Droite	Gauche	
263366	263367	Sur demande	Sur demande	30 mm x 12 m
263368	263369	Sur demande	Sur demande	30 mm x 25 m
263370	263371	Sur demande	Sur demande	60 mm x 12 m
263372	263373	Sur demande	Sur demande	60 mm x 25 m



Bandes photoluminescentes de signalisation

Bandes de signalisation en aluminium adhésif en version haute intensité.

Les bandes de couleurs peuvent être orientées à droite ou à gauche.

2 couleurs: rouge ou noir.

Conditionnement: 1 pièce (1 m)

Rouge/Photolum. Rayé		Noir/Photolum. Rayé		Dimensions
Référence Droite	Référence Gauche	Référence Droite	Référence Gauche	
251942	Sur demande	251936	Sur demande	100 x 3 cm
251944	Sur demande	251938	Sur demande	100 x 6 cm

Rubans de flèches photoluminescents



Photoluminescence standard

Conditionnement: 1 rouleau

Référence	Dimensions
263374	30 mm x 12 m
263375	30 mm x 25 m
263376	60 mm x 12 m
263377	60 mm x 25 m

Bandes de flèches photoluminescentes



Photoluminescence standard

Conditionnement: 1 pièce

Référence	Dimensions
251945	100 x 3 cm
251946	100 x 6 cm

Rubans photoluminescents de marquage aux portes



Conditionnement: 1 rouleau

Référence	Dimensions
263378	30 mm x 12 m
263379	30 mm x 25 m
263380	60 mm x 12 m
263381	60 mm x 25 m

Bandes de marquage aux portes



Conditionnement: 1 pièce

Référence	Dimensions
251947	100 x 3 cm
251948	100 x 6 cm

Bandes anti-dérapantes photoluminescentes

Bandes anti-dérapantes en aluminium adhésif. Idéal pour le marquage d'escaliers et de passages.
Disponible en photoluminescence standard et haute intensité.

Conditionnement: 1 pièce

Référence	Description	Dimensions
251925	Aluminium Standard	80 x 3 cm
251926	Aluminium Haute intensité	80 x 3 cm
251927	Aluminium Standard	80 x 5 cm
251928	Aluminium Haute intensité	80 x 5 cm
251929	Aluminium Standard / Rayé	80 x 3 cm
251930	Aluminium Haute intensité / Rayé	80 x 3 cm
251932	Aluminium Haute intensité / Rayé	80 x 5 cm

