

Afbakening van gangpaden



Waarschuingsvlakken

Deze zelfklevende waarschuingsvlakken uit vinyl (B-946) in zwart op geel of rood op wit, waarschuwen op tijd voor trucks, laadpoorten, palen, heftrucks... Ze zijn overal bruikbaar waar een opvallende aanduiding van gevaar nodig is.

Materiaal: zelfklevend vinyl (B-946)



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen mm	Kleur	Vlakken/pak
055318	WP-516Y	142 x 428	Geel/Zwart	10
055319	WP-1116Y	286 x 428	Geel/Zwart	10
255322	WP-1116RD	286 x 428	Rood/Wit	10



Stippen

Zelfklevende markeringsstippen zijn perfect voor het markeren van korte gangpaden rond machines, apparatuur en opslagruimtes.

Materiaal: zelfklevend vinyl (B-933)

Standaardverpakking: 500 stippen

Artikelnr. Geel	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Groen	Artikelnr. Wit	Afmeting (mm)
055324	055337	055342	055347	50 mm
055325	055338	055343	055348	75 mm
055326				100 mm
055327				125 mm



Voetsporen

Materiaal: zelfklevend vinyl (B-933)

Afmeting: 30 cm

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr. Geel	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Groen	Artikelnr. Wit	Voet
055356	056922	056920	056924	Links
055357	056923	056921	056925	Rechts



Verwijderbare voetsporen

Slijtvaste verwijderbare antislipvoetsporen.

Materiaal: zelfklevend vinyl (B-933)

Afmeting: 30 cm

Standaardverpakking: 10 stuks = 5 links / 5 rechts

Artikelnr. Geel	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Groen	Artikelnr. Blauw
031550	031553	031551	031552



Pijlen

Materiaal: zelfklevend vinyl (B-933)

Standaardverpakking: 100 stuks

Artikelnr. Geel	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Groen	Artikelnr. Wit	Afmeting (mm)
055352	056918	056914	056916	50 mm
055353	056919	056915	056917	75 mm
055354				100 mm
055355				125 mm

ZONEAFBAKENING

Waarschuingspaaltjes en kettingen



Bradylink® waarschuingspaaltjes & kettingen

Barricadeer mogelijke gevarenszones door middel van draagbare plastic paaltjes en kettingen. Deze zijn licht en toch duurzaam, ideaal voor binnen- en buitengebruik, tijdelijk of permanent.

De onderdelen (paal en ketting) bestaan uit polyethyleen met volgende eigenschappen:

- **Niet-geleidend:** veilig in elektrisch gevaarlijke omstandigheden.
- **Ingebouwde ultravioletfilter:** blokkeert de zonnestralen zodat de kleuren niet verbleken.
- **Lichtgewicht:** de Bradylink®-ketting is lichter dan een vergelijkbare metalen ketting.
Gewicht 2,7 kg per 25 meter
- **Roestvrij:** in tegenstelling tot metalen palen en kettingen kunnen de plastic Bradylink®-onderdelen niet roesten.
- **Opvulbaar voetstuk:** een holle voet, met water of zand te vullen, voor een grotere stabiliteit (3,7l).
- **C-haak:** een grote c-haak houdt de ketting op haar plaats. Open te gebruiken, of gesloten voor een grotere veiligheid

Buitendiameter palen: 75 mm

Diameter voet: 40 cm

Hoogte: 1,04 m



Artikelnr. 1 stuk/doos*	Artikelnr. 6 stuks/doos*	Kleuren v.d. paaltjes
092116	092119	Zwart
092117	092120	Wit
092118	092121	Geel
092122	092123	Zwart/geel gestreept
092124	092125	Zwart/geel reflecterend gestreept

*Voet en top inbegrepen. Links en kettingen NIET inbegrepen

Vervangvoetsuk & -top

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr. Voetsuk	Artikelnr. Top	Kleur
092128	092131	Zwart
092129	092132	Wit
092130	092133	Geel



1. Breng de paal in de voet en draai vast. De voet kan met water of zand gevuld worden om het geheel stabiel te maken.
2. Klik de C-haken in de sleuf en breng de palen op hun plaats. Grote C-haken houden de ketting op haar plaats.

Brady waarschuingsketting

Materiaal: Polyethyleen.

Standaardverpakking: 25 m (2,7 kg)



Artikelnr.	Kleur
278271	Geel
278268	Wit
278269	Rood/wit
278270	Zwart/geel



Afmetingen
A: 50,8 mm
B: 36,5 mm
C: 17,4 mm
D: 30,1 mm
E: 7,3 mm

Brady verbindingshaken

Materiaal: Polyethyleen

Standaardverpakking: 36 stuks/zak

Gebruik: om stukken ketting met elkaar te verbinden

Artikelnr. Geel	Artikelnr. Wit	Artikelnr. Zwart	Afmeting
078255	078256	-	38 mm
078257	078258	078259	50 mm



Brady verbindingsschakels

Materiaal: Polyethyleen

Standaardverpakking: 36 stuks/zak

Gebruik: een meer permanente verbinding van stukken ketting of om een ketting te herstellen.

Artikelnr. Geel	Artikelnr. Wit	Artikelnr. Zwart	Afmeting
078244	078245	-	38 mm
078246	078247	078248	50 mm



ZONEAFBAKENING

Waarschuingspaaltjes & kettingen

Waarschuingspaaltjes

Opvallende afbakening van beveiligde gebieden en aanduiding van een te volgen weg, zowel binnen als buiten. U bevestigt kettingen (of tapes) aan deze 90 cm hoge paaltjes voor een stabiele afbakening.

- **Materiaal:** polyethyleen.
- **Niet-geleidend:** ter afbakening van elektrische/elektronische apparatuur.
- **Kleurvast:** door de ingebouwde ultravioletfilter blijven de kleuren – ook na jaren gebruik buiten – gegarandeerd helder en opvallend.
- **Kleuren:** verkrijgbaar in één- of tweekleurige uitvoering (breedte van de strepen 10 cm)
- **Afmetingen:** hoogte: 90 cm, uitwendige diameter van palen: 6 cm



Artikelnr. Rood	Artikelnr. Rood/wit	Artikelnr. Geel/zwart	Artikelnr. Wit	Omschrijving	Hoogte
256729	256721	256722	256725	Paal + opvulbaar voetstuk (4 st.)	3,7 liters (inhoud) 90 cm
256730	256723	256724	256726	Paal + rubber voetstuk (4 st.)	1,6 kg 90 cm
292234	292237	292236	292239	Paal + plastic voetstuk met cement (4 st.)	3,5 kg 90 cm
292233	292238	292240	292235	Paal + leeg plastic voetstuk (4 st.)	90 cm
292244	292242	292241	292243	Afzonderlijke paal + top – geen voetstuk (1 st.)	
292248		292247	292249	Top (1 st.)	

Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting	Hoogte
256727	Afzonderlijk opvulbaar voetstuk (1 st.)	Ø 25 cm	12 cm
256728	Afzonderlijk rubber voetstuk (1 st.)	zijde: 27 cm	
292246	Afzonderlijk plastic voetstuk met cement (1 st.)	zijde: 29 cm	
292245	Afzonderlijk leeg plastic voetstuk (1 st.)	zijde: 29 cm	



Waarschuingsbord

Maak uw werkplaats nog veiliger met dit universele bord.

Heel gemakkelijk door middel van een clip aan de Brady-paaltjes te bevestigen en ideaal te combineren met onze A4 en A5 pictogrammen (zie hoofdstuk veiligheidssignalering).

Kleur: zwart

Afmeting: A4 of A5

Standaardverpakking: 1 kit: kader + 2 bevestigingsclips + ketting (zwart, 20 cm)

Artikelnr.	Omschrijving
292250	Kit A4
292251	Kit A5



Link

Verbindingsstuk in geel rubber biedt u de mogelijkheid om een tweede ketting te bevestigen aan uw Brady-paaltjes.

Standaardverpakking: 20 stuks

Artikelnr.
292252

Regelbare afsluiting & Kegels



Regelbare afsluiting

- Moduleerbaar geleidingssysteem dankzij de groeven in elke paal waarmee u de banden in 3 verschillende richtingen kan bevestigen.
- Lengte van de banden: 2 m of 3,5 m.
- Paal op sokkel of om te bevestigen in grond.

Afmeting: hoogte 100 cm, diameter van sokkel 355 mm

Gewicht: 12 kg

Standaardverpakking: 1 paal

Bestellen: Vervang de asterisk naast het artikelnr. door de gewenste kleur

Bandkleur		
Blauw	Zwart	Rood
Donkerblauw	Bordeaux	Geel/zwart
Groen	Fluogeel	
Uitvoering		
Paal met riem 2 m	Paal met riem 3,5 m	
	804324-*	804328-*
Verchroomd		
	804325-*	804329-*
Zwart		
	804326-*	804330-*
Mat		
	804327-*	804331-*
Messing		



Bradycone™ waarschuwingssysteem

- 4-zijdige visuele waarschuwing voor gevaarlijke zones.
- Mogelijkheid tot inklikken van waarschuwingssborden voor specifieke gevaren.
- Mogelijkheid tot inklikken van veiligheidslichten voor gebruik op slecht verlichte plaatsen.
- Afsluitkettingen en barrièreborden om het voetgangersverkeer om te leiden.
- Vlot stapelbaar voor makkelijke opslag.
- Opvallende, weersbestendige, duurzame materialen voor binnen en buiten.

Kegels

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte
077198	Gele kegel, blanco	63 cm
256399	Gele kegel, "Opgelet natte vloer"	63 cm
077199	Oranje kegel, blanco	63 cm
077205	Gele kegel, blanco	89 cm
256395	Gele kegel, "Opgelet natte vloer"	89 cm
077204	Oranje kegel, blanco	89 cm

Accessories

Artikelnr.	Product	Omschrijving
077210	Kader voor waarschuwingssbord	Zwart, 25 cm hoog (bij bevestiging), 21 x 21 cm voorzijde
256397	Kader + waarschuwingssbord	Kader + "VERBODEN TE ROKEN" waarschuwingssbord
256396	Kader + waarschuwingssbord	Kader + "VERBODEN TOEGANG" waarschuwingssbord
077206	Veiligheidslicht	Knipper tot 200 uur lang op 2 "D" batterijen (niet inbegrepen)
077207	Afsluitketting	Geel, plastic schakels. Klik in de kegel (6 m)
077228	Gewichtsring	Voor kegel van 63 cm - 2,7 kg
077208	Gewichtsring	Voor kegel van 89 cm - 4 kg



256397



256396

ZONEAFBAKENING

Floor stands

BRADY
Op maat

Contacteer uw Brady Specialist
voor meer informatie over
gepersonaliseerde floor stands



Prijsvoordelige floor stands

- Bedrukt op binnen- en buitenzijde: 2 floor stands voor de prijs van 1.
- Licht polypropyleen materiaal

Afmetingen: 30 x 50 cm (B x H)

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur
256715	Blanco prijsvoordelige floor stand	Wit
256716	Blanco prijsvoordelige floor stand	Geel

Zijde 1	Zijde 2	Zijde 1	Zijde 2	Zijde 1	Zijde 2	Zijde 1	Zijde 2	Zijde 1	Zijde 2
Artikelnr.	241964	241961	241965	241968	241963				



Brady Floor

De makkelijk draagbare Brady Floor stand kan u gebruiken om snel gevaarlijke zones aan te duiden. Deze floor stands zijn ideaal voor ziekenhuizen en andere openbare plaatsen.

- Heldergeel stevig polyester
- Hoogte: 66 cm
- Onderhoudsvriendelijk: geen deuken of roest
- Boodschap is zichtbaar vanop 9 m afstand.

Verkrijgbaar in blanco uitvoering en met een standaard of gepersonaliseerde tekst.

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving
092110	Blanco Brady Floor

				
Artikelnr.	241976	241977	241972	241975
				
Artikelnr.	241974	241971	241970	241969



Brady Boys

Een originele manier om de aandacht te vestigen op gevaarlijke punten. De Brady Boys kunnen gemakkelijk gebruikt worden om toegangswegen naar werkzones af te sluiten. De standaardversie is onbedrukt, maar de Brady Boys kunnen op aanvraag geleverd worden met uw eigen tekst. Door de "Boys" aan elkaar te koppelen vormen zij een goed zichtbare afbakening.

Materiaal: uiterst stevig polyethyleen

Afmetingen (H x D x B): 105 x 2,5 x 79 cm

Gewicht: 2,5 kg

Standaardverpakking: 2 stuks

Artikelnr.	Omschrijving
292270	Blanco Brady Boys

Marquage de couloirs



Plaquettes de signalisation

A utiliser partout où un danger potentiel existe pour les ouvriers.

Rectangles prédécoupés en vinyle autocollant pour faire du repérage ou de la signalisation: baliser une passerelle, signaler une porte basculante ou un pilier, etc.

Matériau: Vinyle autocollant (B-946)

Référence	Description	Dimensions (mm)	Couleur	Plaquette/paquet
055318	WP-516Y	142 x 428	Jaune/Noir	10
055319	WP-1116Y	286 x 428	Jaune/Noir	10
255322	WP-1116RD	286 x 428	Rouge/Blanc	10



Disques individuels

Les disques autocollants sont parfaits pour marquer de courtes allées, ou être utilisés autour des machines, appareils et aires de stockage.

Matériau: Vinyle (B-933)

Conditionnement: 500 disques/boîte

Réf. Jaune	Réf. Rouge	Réf. Vert	Réf. Blanc	Dimensions (mm)
055324	055337	055342	055347	50 mm
055325	055338	055343	055348	75 mm
055326				100 mm
055327				125 mm



Empreintes de pas

Matériau: Vinyle (B-933)

Dimensions: 30 cm

Conditionnement: 1 pièce

Réf. Jaune	Réf. Rouge	Réf. Vert	Réf. Blanc	Pied
055356	056922	056920	056924	Gauche
055357	056923	056921	056925	Droite



Empreintes de pas amovibles

Empreintes de pas durables avec un adhésif amovible

Matériau: Vinyle (B-933)

Dimensions: 30 cm

Cond.: 10 pieds: 5 pieds gauches et 5 pieds droits

Réf. Jaune	Réf. Rouge	Réf. Vert	Réf. Bleu
031550	031553	031551	031552



Flèches

Matériau: Vinyle (B-933)

Conditionnement: 100 flèches

Réf. Jaune	Réf. Rouge	Réf. Vert	Réf. Blanc	Dimensions (mm)
055352	056918	056914	056916	50 mm
055353	056919	056915	056917	75 mm
055354				100 mm
055355				125 mm

Systèmes de balisage et de marquage



Poteaux d'avertissement et chaînes Bradylink®

Ces poteaux et chaînes sont faits en polyéthylène et offrent les caractéristiques suivantes:

- **Non conducteur:** peuvent être utilisés en toute sécurité dans des zones électriques dangereuses.
- **Inhibiteurs d'ultraviolets intégrés:** font écran aux rayons UV pour éviter que les couleurs ne pâlissent pas lors de leur utilisation à l'extérieur.
- **Léger:** la chaîne Bradylink® est plus légère que des pièces métalliques similaires – le poids de 25 mètres de chaîne n'est que de 2,7 kg.
- **Ne rouille pas:** contrairement aux poteaux et chaînes métalliques, les pièces en plastique Bradylink® ne rouillent pas.
- **La base des poteaux peut être remplie:** la base creuse peut être remplie d'eau ou de sable pour assurer une meilleure stabilité (3,7 l).
- **Crochet en C:** un large crochet en forme de C maintient la chaîne en place. Utilisez-la ouverte, ou fermée pour une plus grande sécurité.

Diamètre du poteau: 75 mm

Diamètre de la base: 40 cm

Hauteur: 1,04 m



1 pièce* Référence	Boîte de 6* Référence	Couleur de poteaux
092116	092119	Noir
092117	092120	Blanc
092118	092121	Jaune
092122	092123	Lignes Noir/Jaune
092124	092125	Lignes Noir/Jaune rétroréfléchissant

*Poteau & capuchon inclus. Chaînes et crochets NON inclus.

Pièces de remplacement

Conditionnement: 1



Poteau Référence	Capuchon Référence	Couleur
092128	092131	Noir
092129	092132	Blanc
092130	092133	Jaune



1. Insérez le poteau dans sa base et tournez jusqu'à ce qu'il soit en place. La base peut être remplie d'eau ou de sable pour assurer une meilleure stabilité de l'ensemble.
2. Placez le crochet en C dans les encoches, insérez le poteau et tournez jusqu'à ce qu'il soit en place.


Chaînes

Matériau: Polyéthylène.

Conditionnement: 25 m (2,7 kg)



Référence	Couleur
278271	Jaune
278268	Blanc
278269	Rouge/Blanc
278270	Noir/Jaune



Dimensions
A: 50,8 mm
B: 36,5 mm
C: 17,4 mm
D: 30,1 mm
E: 7,3 mm

Crochets

Les crochets servent à attacher les longueurs de chaînes.

Matériau: Polyéthylène

Conditionnement: 36 pièces

Référence Jaune	Référence Blanc	Référence Noir	Dimensions
078255	078256	-	38 mm
078257	078258	078259	50 mm



Liens de connexion

Utilisez les liens de connexion pour une application permanente ou pour réparer une chaîne endommagée.

Matériau: Polyéthylène

Conditionnement: 36 pièces

Référence Jaune	Référence Blanc	Référence Noir	Dimensions
078244	078245	-	38 mm
078246	078247	078248	50 mm



Systèmes de balisage et de marquage

Poteaux Brady

- Une formule pratique et peu coûteuse à adopter pour l'intérieur ou l'extérieur.
- Poteaux en PVC de 900 mm de hauteur et de 40 mm de diamètre à la base.
- Disponibles en 3 couleurs et combinaisons de couleurs: rouge/blanc, jaune/noir, rouge ou blanc uni.
- Insertion du poteau par le dessous du socle.
- A utiliser avec la chaîne Bradylink®, coloris: blanc, jaune, rouge/blanc, noir/jaune.
- 3 types de socles: en PVC à remplir de sable ou d'eau, en caoutchouc recyclé ou en PVC lesté avec du béton.



Description	Hauteur	Référence Rouge	Référence Rouge/Blanc	Référence Jaune/Noir	Référence Blanc
Poteau + socle lestable – 3,7 l à remplir (4 pcs)	90 cm	256729	256721	256722	256725
Poteau + socle en caoutchouc – 1,6 kg (4 pcs)	90 cm	256730	256723	256724	256726
Poteau + socle en plastique lesté avec béton – 3,5 kg (4 pcs)	90 cm	292234	292237	292236	292239
Poteau + socle en plastique (4 pcs)	90 cm	292233	292238	292240	292235
Poteau + top sans socle (1 pc)	–	292244	292242	292241	292243
Top (1 pc)	–	292248	–	292247	292249

Référence	Description	Dimensions	Hauteur (cm)
256727	Socle lestable (1 pc)	Ø 25 cm	6
256728	Socle en caoutchouc (1 pc)	Côté: 27 cm	5
292246	Socle en plastique lesté avec béton (1 pc)	Côté: 29 cm	9
292245	Socle en plastique vide (1 pc)	Côté: 29 cm	9



Panneau en plastique

Panneau en plastique, à installer facilement sur les poteaux Brady par un clip.

Couleur: noir

Formats: A4 ou A5

Conditionnement: 1 kit (cadre + 2 clips + chaîne noire de 20 cm)

Référence	Description
292250	Kit A4
292251	Kit A5



Facile à combiner avec nos pictos format A4 et A5.
Voir page 59 pour plus d'informations.



Link

Pièce de connexion en caoutchouc jaune pour mettre une seconde chaîne à vos poteaux.

Conditionnement: 20 pcs

Référence
292252

Barrière extensible & cônes



Barrière extensible


- Système de guidage modulable grâce à trois rainures longitudinales recevant des sangles dans 3 directions différentes.
- Longueur de la sangle : 2 m ou 3,5 m.
- Poteaux sur socle, à emboîter ou à visser dans le sol.

Dimensions: hauteur 100 cm, Ø socle 355 mm

Poids: 12 kg

Conditionnement: 1 poteau

Coloris sangles



Matériau de poteau



Poteau avec sangle de 2 m

	Sangle							
Poteau	Référence Bleu	Référence Noir	Référence Rouge	Référence Vert	Référence Bleu marine	Référence Bordeaux	Référence Jaune/noir	Référence Jaune fluo
Chromé	912640	912641	912642	912643	912644	912645	912646	912647
Noir	912656	912657	912658	912659	912660	912661	912662	912663
Argent	912672	912673	912674	912675	912676	912677	912678	912679
Laiton	912688	912689	912690	912691	912692	912693	912694	912695

Poteau avec sangle de 3,5 m

	Sangle							
Poteau	Référence Bleu	Référence Noir	Référence Rouge	Référence Vert	Référence Bleu marine	Référence Bordeaux	Référence Jaune/noir	Référence Jaune fluo
Chromé	912648	912649	912650	912651	912652	912653	912654	912655
Noir	912664	912665	912666	912667	912668	912669	912670	912671
Argent	912680	912681	912682	912683	912684	912685	912686	912687



Système d'avertissement Bradycone™

- Des signaux d'avertissement à quatre faces suppriment les zones cachées.
- Signaux intégrés pour avertir de problèmes spécifiques.
- Lampes de sécurité intégrées pour être utilisées dans des endroits sombres.
- Chaînes et panneaux-barrières intégrés pour contrôler le trafic des piétons.
- Faciles à empiler, donc à ranger.

Matériaux d'une haute résistance, tant aux impacts qu'aux intempéries, adaptés à un usage extérieur.

Cônes

Réf.	Description	Hauteur
077198	Cône jaune, vierge	63 cm
256399	Cône jaune, "Sol glissant"	63 cm
077199	Cône orange, vierge	63 cm
077205	Cône jaune, vierge	89 cm
256395	Cône jaune, "Sol glissant"	89 cm
077204	Cône orange, vierge	89 cm

Accessories

Réf.	Produit	Description
077210	Cadre de panneau intégré	Noir, hauteur 25 cm (attaché), face de 21 x 21 cm
256397	Cadre + panneau	Cadre intégré + panneau: "DEFENSE DE FUMER"
256396	Cadre + panneau	Cadre intégré + panneau: "DEFENSE D'ENTRER"
077206	Lampe de sécurité	Clignotant jusqu'à 200 heures sur deux batteries "D" (non fournies)
077207	Chaîne intégrée	Jaune, lien en plastique de 50 cm, se fixe dans le cône (6 m)
077228	Poids	Pour un cône de 63 cm - 2,7 kg
077208	Poids	Pour un cône de 89 cm - 4 kg



241877



241876

Panneaux sur pieds

Produits
Personnalisés

Panneaux sur pieds avec votre texte,
logo et pictogramme sur demande



Panneaux sur pieds économiques


- Imprimés sur leurs deux faces (interne et externe), ils vous offrent deux panneaux pour le prix d'un.
- En polypropylène léger ondulé, ils mesurent 30 cm de large et 50 cm de haut (fermé)

Conditionnement: 1 panneaux

Référence	Description	Couleur
256715	Panneau vierge	Blanc
256716	Panneau vierge	Jaune



Réf.	241879	241883	241882	241880
------	--------	--------	--------	--------



Panneaux sur pieds – Brady Floor

Facilement transportables, les panneaux Brady Floor sont pratiques pour identifier des zones de dangers. Idéal pour les hôpitaux ou tous lieux publics. Choisissez un marquage standard ou demandez votre propre marquage. La large zone de message est visible à une distance de 9 mètres.

Hauteur: 66 cm

Conditionnement: 1

Référence	Description
092110	Panneau vierge



Référence	256262	256281	241941
-----------	--------	--------	--------



Brady Boys

Une manière originale d'attirer l'attention des gens sur une zone de danger ou un danger spécifique. Les Brady Boys doivent être accrochés entre eux pour former une barrière.

Matériau: polyéthylène

Dimensions (H x l x L): 105 x 25 x 79 cm

Poids: 2,5 kg

Conditionnement: 2 Brady Boys

Référence	Description
292270	Brady Boy – vierge